



# MyBrand Katalog

2023

- ✓ Technik / Automotive
- ✓ Nachhaltigkeit
- ✓ Fahrrad
- ✓ Haushalt
- ✓ Desinfektion / Hygiene

# Inhaltsverzeichnis

TUNAP bietet einen umfassenden Service von der Produktentwicklung bis hin zur Lieferung der fertigen Produkte.

Das TUNAP F&E-Team formuliert Konzepte rund um Pflege- und Reinigungsmittel, Schmierfette, Öle, Pasten und Additive - hochspezialisiert oder kostenoptimiert.

Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung, mehr als 700 Mitarbeitern weltweit, drei Produktionsstätten und 16 Abfülllinien zählt TUNAP zu Europas größten Aerosolherstellern.

Die Liebe zum Produkt, individuelle Beratung, langjährige Erfahrung und hohe Flexibilität machen uns zum idealen Partner für erfolgreiche Innovationen und effiziente Lösungen.



Erfahren Sie mehr über unsere Expertise und Produkte unter [www.tunap.com](http://www.tunap.com). Wir freuen uns auf Sie!

Maximilian Buchner  
Geschäftsführer TUNAP GmbH & Co. KG

## Technik / Automotive

Abgassystem .....	6
Ansaugsystem .....	8
Kraftstoffsystem .....	9
Kühlsystem .....	17
Ölsystem .....	18
Elektrik .....	21
Wartung .....	23
Pflege .....	29
<b>Reinigung</b>	
Reinigung Lösemittel .....	34
Reinigung Wässrig .....	37
<b>Schmierung</b>	
Schmierung Fette .....	40
Schmierung Öle .....	43
Schmierung Pasten .....	45
Schmierung Trocken .....	47

## Nachhaltigkeit

Reinigung .....	52
Pflege .....	54
Wartung .....	57
Schmierung .....	60
Desinfektion .....	63

## Fahrrad

Reinigung .....	66
Pflege .....	68
Schmierung .....	70

## Haushalt

Reinigung .....	76
Pflege .....	80

## Desinfektion / Hygiene

Hände .....	86
Flächen .....	87
Hände und Flächen .....	88

## Übersichten

Produkte .....	91
Sortiment .....	94
Verpackungsinfos .....	106



## Technik / Automotive

- ✓ Abgassystem
- ✓ Ansaugsystem
- ✓ Kraftstoffsystem
- ✓ Kühlsystem
- ✓ Ölsystem
- ✓ Elektrik
- ✓ Wartung
- ✓ Pflege
- ✓ Reinigung
- ✓ Schmierung



## L008 DPF-Reiniger

Nichtentzündlicher metallfreier Reiniger zum Lösen von Kohlenstoff und Ascheablagerungen in Dieselpartikelfiltern. Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des Partikelfilters während des Service ohne Demontage des Partikelfilters.

### Eigenschaften

- ✓ Anwendung ohne Demontage des Dieselpartikelfilters
- ✓ Reduziert den Beladungszustand des Dieselpartikelfilters
- ✓ Löst Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
- ✓ Nicht entzündlich
- ✓ Asche- und metallfreie Formulierung
- ✓ Rückstandsfreie Verdampfung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des Dieselpartikelfilters
- ✓ Bei Anzeichen von Leistungsverlust und erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- ✓ Zur Vorbeugung bei ungünstigem Fahrprofil

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
DPF-Reiniger	400 ml	1900094	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L015 DPF-Spülung

Neutrale, asche- und metallfreie Lösungsformel zum Spülen nach der Partikelfilterreinigung. Verdampft rückstandsfrei. Gewährleistet einen sauberen und wieder regenerierbaren Dieselpartikelfilter.

### Eigenschaften

- ✓ Neutralisiert die Rückstände des DPF-Reinigers
- ✓ Gewährleistet einen sauberen und wieder regenerierbaren Partikelfilter
- ✓ Verdampft rückstandsfrei

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch einen mit Ruß oder Asche überladenen Diesel Partikelfilter
- ✓ Zum Entfernen von kohlenstoffhaltigen Ablagerungen aus Oxidationskatalysatoren
- ✓ Direkt im Anschluss an die Reinigung des Dieselpartikelfilters mit dem DPF-Reiniger L009 zum Nachspülen des Partikelfilters mithilfe eines geeigneten Sprühsystems

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
DPF-Spülung	500 ml	1900450	-	-	62 x 198 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S056 SCR System-Wirkstoff

System-Wirkstoff zur regelmäßigen Anwendung in SCR-Katalysator-Systemen. Die speziell entwickelte Formulierung reinigt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren zuverlässig von Kristallbildung. Leistungsverluste oder Motorstörungen können dadurch verhindert werden.

### Eigenschaften

- ✓ Schützt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren vor Kristallbildung
- ✓ Reinigt durch Kristallbildung beeinträchtigte Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren
- ✓ Reduzierte Schaumbildung
- ✓ Endkundentaugliche Anwendung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Kristallbildung in Harnstoff-Dosiersystemen und SCR-Katalysatoren

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
SCR System-Wirkstoff	250 ml	1904027	-	Kunststoffflasche	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
SCR System-Wirkstoff	5 l	1904029	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L009 DPF-Reiniger

Nicht entzündlicher, metallfreier Spezialreiniger für die Abreinigung von Ruß- und Ascheablagerungen im Partikelfilter. Verdampft rückstandsfrei. Durch einzigartige Benetzungseigenschaften ist der Reiniger in der Lage, Ruß- und Ascheablagerungen von porösen Wabenstrukturen, wie sie im Partikelfilter vorhanden sind, zu lösen und abzureinigen.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigung ohne Demontage des Partikelfilters möglich
- ✓ Minimiert die Beladung des Dieselpartikelfilters mit Asche oder Ruß
- ✓ Neutrale, asche- und metallfreie Formulierung
- ✓ Löst Kohlenstoffablagerungen in Partikelfiltern
- ✓ Nicht entzündlich und metallfrei
- ✓ Verdampft rückstandsfrei

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch überladenen Dieselpartikelfilter
- ✓ Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des beladenen Partikelfilters
- ✓ Zur Vorbeugung bei ungünstigem Fahrprofil

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
DPF-Reiniger	1 l	1904284	-	Kunststoffflasche	79 x 249 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L004 Vergaser- und Drosselklappenreiniger

Hochwirksames Aktiv-Lösungsmittel speziell zur Reinigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich sowie an Vergasern (innen und außen).

### Eigenschaften

- ✓ Löst perfekt harzähnliche, ölige und kohlenstoffhaltige Verschmutzungen im Ansaugbereich von Ottomotoren und an Vergasern (innen und außen)
- ✓ Hohe mechanische Reinigungsleistung durch spezielles Sprühsystem
- ✓ 360° Ventilsystem für schwer erreichbare Stellen
- ✓ Verbessert die Motorleistung
- ✓ Optimiert die Vergaserleistung
- ✓ Für Motoren mit Katalysator geeignet

### Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung von Drosselklappen und Drosselklappeneinheiten von Benzinmotoren
- ✓ Reinigen von Vergasern (innen und außen)
- ✓ Spülen von Bohrungen und Düsen
- ✓ Zum Gängig machen von beweglichen Teilen, auch Leerlaufstellern

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Vergaser- und Drosselklappenreiniger	500 ml	1903894	Juno-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S002 Benzin-Additiv

Kraftstoffadditiv für alle Benzinmotoren. Zur Reinigung aller Komponenten in Kontakt mit Kraftstoff. Optimiert die Kraftstoffeinspritzung und sorgt für eine gleichmäßige Verbrennung.

### Eigenschaften

- ✓ Sichert die Kraftstoffqualität
- ✓ Entfernt Ablagerungen und Oxydationsrückstände
- ✓ Verlängert durch optimale Verbrennung die Lebensdauer von Katalysatoren und des Abgasnachbehandlungssystems
- ✓ Optimiert die Kraftstoffeinspritzung und sorgt für eine gleichmäßige Verbrennung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- ✓ Vorbeugend bei jeder Inspektion
- ✓ Auch für Benzin-Direkteinspritzmotoren empfohlen
- ✓ Bei schwankenden Kraftstoffqualitäten

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Benzin-Additiv	300 ml	1903367	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S003 Diesel-Additiv

Kraftstoffadditiv für alle Dieselmotoren. Zur Reinigung des Kraftstoff- und Einspritzsystems. Kraftstoffersparnis durch exakte Einspritzung und Vernebelung des Dieseldieselkraftstoffs.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt das Kraftstoff- und Einspritzsystem von Dieselmotoren
- ✓ Kraftstoffersparnis durch exakte Einspritzung und Vernebelung des Dieseldieselkraftstoffs
- ✓ Schützt vor Korrosion

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für alle PKW-Dieselmotoren
- ✓ Vorbeugend bei jeder Inspektion
- ✓ Für alle Dieseldieselkraftstoffe, Sommer- und Winterdiesel
- ✓ Geeignet für moderne Common-Rail Einspritzsysteme und Pumpe-Düse Einspritzsysteme

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Diesel-Additiv	300 ml	1903369	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S007 Winterdiesel

Spezieller Winter System-Wirkstoff mit Wirkstoffkombination zur Verbesserung des Kaltstartverhaltens von Diesel-Fahrzeugen. Der System-Wirkstoff wirkt sich positiv auf Abgasverhalten und Verbrennungsgeräusche aus.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert Übergangsprobleme von Sommer auf Winterdieselbetrieb
- ✓ Hält Dieselkraftstoff und Heizöl bei extremer Kälte betriebsfähig
- ✓ Erhöht die Cetanzahl
- ✓ Verhindert das Versulzen des Dieselkraftstoffes und Verstopfen der Kraftstoffleitungen und Filter

### Anwendungsgebiet

- ✓ Alle Dieselmotoren im Fahrzeug- und Anlagenbereich
- ✓ Zur Vermeidung von Kaltstart- und Kaltlaufproblemen, auch bei extremer Kälte
- ✓ Für alle Heizöltanks

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Benzin-Additiv	300 ml	1903373	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S009 Benzin Additiv

Hochleistungsadditiv für alle Benzinmotoren. Reinigt und schützt alle Komponenten in Kontakt mit Kraftstoff. Sichert einen technisch sicheren und ökonomischen Betrieb.

### Eigenschaften

- ✓ Zertifizierte Wirksamkeit durch den TÜV Thüringen
- ✓ Verringert nachweislich die NOx-Emission
- ✓ Sichert die Kraftstoffqualität
- ✓ Entfernt Ablagerungen und Oxydationsrückstände von allen Komponenten in Kontakt mit Kraftstoff
- ✓ Sichert die Kraftstoffqualität
- ✓ Verlängert durch optimale Verbrennung die Lebensdauer von Katalysatoren und des Abgasnachbehandlungssystems
- ✓ Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung und gleichmäßige Verbrennung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- ✓ Vorbeugend bei jeder Inspektion
- ✓ Bei Verdacht auf ungeeigneten Kraftstoff
- ✓ Bei Verwendung von Benzin-Kraftstoff E10
- ✓ Auch für Direkteinspritzer empfohlen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Benzin-Additiv	300 ml	1903375	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S011 Benzin-Einspritzreiniger

Spezieller Kraftstoffzusatz zur Reinigung von Kraftstoff- und Einspritzsystemen an Benzinmotoren. Reduziert erhöhten Kraftstoffverbrauch durch exakte Kraftstoffeinspritzung und Vernebelung.

### Eigenschaften

- ✓ Schützt die Kraftstoffanlage vor Korrosion
- ✓ Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen an Einspritzventilen
- ✓ Verbessert die Kraftstoffeinspritzung und Vernebelung
- ✓ Reinigt das Kraftstoffsystem vom Tank bis zum Injektor
- ✓ Sichert die Funktionsfähigkeit des Katalysators und des Abgasnachbehandlungssystems

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch durch mangelhafte Kraftstoffeinspritzung
- ✓ Bei erhöhten Abgaswerten
- ✓ Für alle Benzineinspritzmotoren
- ✓ Vorbeugend bei jeder Inspektion

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Benzin-Einspritzreiniger	300 ml	1903379	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S012 Diesel-Einspritzreiniger

Spezieller Kraftstoffzusatz zur Reinigung von Kraftstoff- und Einspritzsystemen in Dieselmotoren. Sorgt durch ein gereinigtes Einspritzsystem für eine rußarme und partikelreduzierte Verbrennung und reduziert erhöhten Kraftstoffverbrauch.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt das Kraftstoffsystem vom Tank bis zum Injektor
- ✓ Verbessert die Kraftstoffeinspritzung und Vernebelung
- ✓ Verhindert Diesel-Nageln und unruhigen Leerlauf
- ✓ Reduziert die Rauchentwicklung, insbesondere im Vollastbereich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei erhöhten Abgaswerten
- ✓ Bei verstärkter Rußbildung und häufiger Regeneration des Partikelfilters
- ✓ Bei verminderter Motorleistung
- ✓ Geeignet für moderne Common-Rail Einspritzsysteme und Pumpe-Düse Einspritzsysteme

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Diesel-Einspritzreiniger	300 ml	1900093	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S013 Benzin Stabilisator

Wirksamer Alterungsschutz für Benzin-Kraftstoffe bei längeren betriebsbedingten Standzeiten. Schützt vor Ablagerungen, Oxidation und Korrosion.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert die Alterung des Kraftstoffes durch wirksame Antioxidantien
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz durch die Bindung und Neutralisierung von Kondenswasser im Tank
- ✓ Schützt wirksam vor alterungsbedingten Ablagerungen durch moderne Dispersantwirkstoffe
- ✓ Verbessert das Startverhalten durch einen Octanzahlbooster

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für das Einlagern und Überwintern von benzinbetriebenen Motoren
- ✓ Zur Vermeidung von Startproblemen nach längeren Standzeiten
- ✓ Bei Lagerung in Umgebungen mit feuchtem Klima oder wechselnden Temperaturen
- ✓ Geeignet für Rasenmäher, Oldtimer, Boote und Kettensägen
- ✓ Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Motoren

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Benzin-Stabilisator	300 ml	1903381	Standard-Sprühkopf	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S014 Diesel Stabilisator

Neuartiger Wirkstoff zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität aus nativen Quellen (Biodiesel, Pflanzenöl, usw.). Verhindert zuverlässig Ablagerungen.

### Eigenschaften

- ✓ Verbessert die Lagerungsstabilität von Dieseldieselkraftstoff durch wirkungsvolle Antioxidantien
- ✓ Hervorragender Oxidationsschutz auch bei erhöhten Temperaturen
- ✓ Vermindert die Bildung von Ablagerungen
- ✓ Schützt das System vor Korrosion
- ✓ Verbessert den Motorlauf und das Beschleunigungsverhalten besonders bei niedrigen Außentemperaturen
- ✓ Verhindert mikrobiologische Kontamination
- ✓ Verhindert oxidationsbedingte Ablagerungen durch Antioxidantien und Dispersants

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Absicherung der Treibstoffqualität von Biodiesel
- ✓ Zur Erhöhung der Lagerstabilität bezüglich Oxidation und biologischer Kontamination
- ✓ Verbessert die Wintertauglichkeit
- ✓ Zur Verhinderung von ablagerungsbedingten Schäden am Einspritzsystem

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Diesel-Stabilisator	300 ml	1903383	-	-	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S015 All-In-One Stabilisator

Multifunktionaler Kraftstoffstabilisator für Benzin- und Dieselmotoren. Reinigt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem.

### Eigenschaften

- ✓ Reduziert die Lagerhaltungskosten und das Verwechslungsrisiko
- ✓ Ideal für Fuhrparks mit Diesel- und Benzinmotoren
- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung
- ✓ Sorgt für Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit
- ✓ Sehr guter Schutz vor Korrosion und Verschmutzungen
- ✓ Verschleißschutzadditive können die Lebensdauer von Kraftstoffpumpen, Injektoren etc. verlängern
- ✓ Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung und gleichmäßige Verbrennung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Additiv für alle Kraftstoffarten (Benzin, Diesel) zum Sauberhalten des gesamten Kraftstoffsystems
- ✓ Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- ✓ Bei hohen Belastungen und Verschleiß (Einspritzpumpen und Ventile)

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
All-In-One Stabilisator	300 ml	1900082	-	Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S016 LPG-Additiv

Speziell entwickeltes Wirkstoffkonzentrat für den Benzin Kraftstoff von gasbetriebenen Fahrzeugen (LPG/CNG). Mindert den Ventilverschleiß (Ventileinschlag) und sichert eine hohe Kraftstoff-Langzeitstabilität.

### Eigenschaften

- ✓ Vorbeugung gegen alterungsbedingten Oxidation des Benzin-Kraftstoffes
- ✓ Verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem durch Keep Clean Effekt
- ✓ Minimiert Verschleiß an Ventilen und Ventilsitzen
- ✓ Korrosionsschutz für das gesamte Kraftstoffsystem
- ✓ Verhindert die Bildung von Rückständen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur regelmäßigen vorbeugenden Zugabe in den Benzin-Tank von mit Flüssiggas betriebenen Motoren
- ✓ Bei der Umrüstung auf Flüssiggasbetrieb
- ✓ Bei Reparaturen des Systems
- ✓ Auch für Erdgas-(CNG)-Fahrzeuge geeignet (Minimierung Ventilverschleiß nur bei regelmäßigem Betrieb im Benzinmodus!)

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
LPG-Additiv	300 ml	1900108	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S043 Diesel-Additiv

Hochleistungsadditiv für alle Dieselmotoren. Reinigt und schützt alle Komponenten in Kontakt mit Kraftstoff. Sichert einen technisch sicheren und ökonomischen Betrieb.

### Eigenschaften

- ✓ Zertifizierte Wirksamkeit durch den TÜV Thüringen
- ✓ Verringert nachweislich die CO<sub>2</sub>- und HC-Emissionen
- ✓ Reinigt das Dieselsystem
- ✓ Hält das Einspritzsystem sauber
- ✓ Kraftstoffersparnis durch exakte Einspritzung und Vernebelung des Dieselmotors
- ✓ Schützt vor Verschleiß und Korrosion
- ✓ Erhöht Schmierwirkung bei schwefelarmen Kraftstoff

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für alle PKW Dieselmotoren
- ✓ Vorbeugend bei jeder Inspektion
- ✓ Für alle Dieselmotoren, Sommer- und Winterdiesel
- ✓ Geeignet für moderne Common-Rail und Pumpe-Düse Einspritzsysteme

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Diesel-Additiv	300 ml	1900091	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S045 Cetan-Booster

Kraftstoffadditiv für alle Dieselmotoren. Zur Verbesserung des Zündverhaltens von Diesel-Kraftstoffen.

### Eigenschaften

- ✓ Verbessert die Zündfähigkeit und reduziert Treibstoff bedingtes „Nageln“
- ✓ Verbessert das Kaltstartverhalten
- ✓ Optimiert die Verbrennung
- ✓ Reduziert Emissionen
- ✓ Senkt den Kraftstoffverbrauch ab

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für alle Dieselmotoren im PKW- und LKW- Bereich
- ✓ Zur Verbesserung des Zündverhaltens von Diesel-Kraftstoffen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Cetan-Booster	300 ml	1901049	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S052 Oktan-Booster

Spezial-Additiv zur Erhöhung der Oktanzahl.

### Eigenschaften

- ✓ Erhöht die Oktanzahl – je nach ursprünglicher Kraftstoffqualität
- ✓ Vermindert Verschleiß an Ventilen und Ventilsitzen, kann dadurch die Lebensdauer des Motors verlängern
- ✓ Schützt vor Klingeln, Klopfen und Nachzünden des Motors
- ✓ Erhöht die Motorleistung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei schwankender oder schlechter Kraftstoffqualität
- ✓ Bei Motorgeräuschen wie Motorklingeln oder Klopfen
- ✓ Zur Leistungssteigerung von Fahrzeugen im Hochleistungsbereich

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Oktan-Booster	300 ml	1903385	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S054 DPF-Reiniger und Regenerator

Zur Reinigung und Regeneration des Partikelfilters für Dieselmotoren. Senkt die Abbrandtemperatur des Rußes zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität.

### Eigenschaften

- ✓ Regeneriert den DPF
- ✓ Rußbildung wird reduziert
- ✓ Reinigt ohne aufwendigen Ausbau
- ✓ Verhindert Leistungsverlust und Kraftstoffmeherverbrauch durch verstopfte Partikelfilter

### Anwendungsgebiet

- ✓ Geeignet für alle Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter
- ✓ Besonders empfohlen bei Fahrzeugen die überwiegend im Kurzstreckenbetrieb und Stadtverkehr betrieben werden

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
DPF-Reiniger und Regenerator	300 ml	1903387	-	Mit Prellverschluss; Mit Tülle	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





## S055 Brennumraumreiniger

Befreit Brennumraum und Kolbenboden von kraftstoffbedingten Ablagerungen. Die Reinigungschemie reduziert dadurch das Risiko von Motorschäden durch Fehlzündungen (LSPI). Geeignet für alle (Ethanol-) Benzin Mischungen

### Eigenschaften

- ✓ Befreit Brennumraum und Kolbenboden von kraftstoffbedingten Ablagerungen
- ✓ Reduziert das Risiko von Motorschäden durch LSPI

### Anwendungsgebiet

- ✓ Benzin-Direkteinspritz-Motoren mit der Neigung zu LSPI (Low Speed Pre-Ignition)

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Brennumraum-reiniger	200 ml	1903319	-	Mit Prellver-schluss; Mit Tülle	52 x 132 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S004 Kühlerreiniger

Reinigungskonzentrat zur schnellen und einfachen Reinigung des Kühl- und Heizsystems. Löst und bindet öl- und fetthaltige Rückstände. Unterwandert und beseitigt Schlamm- und Korrosionsablagerungen.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigung des Kühl- und Heizungssystems
- ✓ Löst und bindet öl- und fetthaltige Rückstände
- ✓ Unterwandert und beseitigt Schlamm und Korrosionsablagerungen
- ✓ Schutz der neuen Kühlflüssigkeit vor Altverschmutzung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei allen Kühlerreparaturen zur Behebung von verminderter Kühlleistung
- ✓ Bei Ablagerungen im Kühlkreislauf
- ✓ Beim Wechsel der Kühlflüssigkeit

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kühlerreiniger	250 ml	1903371	-	Kunststoffflasche	56 x 165 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S005 Kühlerdicht

Dichtmittel für den Kühlkreislauf. Zur Sicherung des Kühlkreislaufes und Brennumraumes gegen Dichtschäden und zur Erhöhung der Betriebssicherheit.

### Eigenschaften

- ✓ Sichert den Kühlkreislauf und den Brennumraum gegen Undichtigkeiten
- ✓ Dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen
- ✓ Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei durchschwitzenden Kopfdichtungen
- ✓ Bei undichten Schlauchanschlüssen
- ✓ Bei Haarrissen im Kühler, Zylinderkopf oder Motorblock

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kühlerdicht	300 ml	1900106	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S001 Motoröl-Additiv

Additivpaket zur Leistungssteigerung von Motorölen mit neuartiger Verschleißschutzformel. Stabilisiert den Schmierfilm auch unter Extrembelastung. Ergänzt teilverbrauchte Motoröl-Wirkstoffe bis zur vollen Frischöl-Leistung.

### Eigenschaften

- ✓ Sichert die Viskositätsklasse bis zum nächsten Ölwechsel
- ✓ Erhöht den Viskositätsindex
- ✓ Schützt vor erhöhtem Ölverbrauch
- ✓ Reduziert Verschleiß
- ✓ Asche- und metallfreie Formulierung
- ✓ Verbessert den Oxydationsschutz und die Schmutzdispergierung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Reduziert den Reibungswiderstand durch die OMC2-Formel
- ✓ Löst verharzte Kolbenringe
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Reduziert reibungsbedingten Verschleiß
- ✓ Verbessert den Einlauf von Motorkomponenten im Ölkreislauf

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Motoröl-Additiv	300 ml	1903365	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S008 ATF-Additiv

Spezial-Additiv für Automatikgetriebeöle zum Schutz aller Getriebekomponenten.

### Eigenschaften

- ✓ Exzellente Schmierung, auch direkt nach dem Start
- ✓ Sehr guter Verschleißschutz von allen Getriebekomponenten
- ✓ Verbessert die Qualität der Getriebebeschaltung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei jedem Wechsel des Automatikgetriebeöls
- ✓ Zur Verbesserung der Lebensdauer des Öls

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
ATF-Additiv	150 ml	1900083	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S010 Motorinnenreiniger

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Basis niedrigviskoser Detergenzien. Löst Ablagerungen im Motorölsystem und hält sie in der Schwebe. Schützt, vor jedem Ölwechsel angewendet, das neue Öl vor Alt-Verschmutzungen.

### Eigenschaften

- ✓ Enthält niedrigviskose Detergenzien für hervorragende Reinigungsergebnisse
- ✓ Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- ✓ Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- ✓ Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- ✓ Frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- ✓ Entsorgung über das Altöl möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Ölschlammablagerungen
- ✓ Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- ✓ Bei Hydrostößelklappern
- ✓ Beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Altöls kontaminiert wird

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Motorinnenreiniger	400 ml	1903377	-	Mit Prellverschluss	52 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S020 Motoröl-Additiv BN

Innovatives Motor- und Getriebeöladditiv mit nanostrukturellem alpha-BN. Stellt die Oberfläche von Bauteilen in Motor- und Getriebe wieder her und kompensiert dadurch zunehmenden Verschleiß. Reduziert Geräusche und Kraftstoffverbrauch. Verbessert die Korrosionsschutzleistung des Öls.

### Eigenschaften

- ✓ Verbessert die Schmierfähigkeit des Öls
- ✓ Reduziert Geräusche und Kraftstoffverbrauch
- ✓ Verbessert die Korrosions- und Oxidationsschutz-Leistung des Öls
- ✓ Nach Trocken- und Notschmierung
- ✓ Volle Wirksamkeit nach ca. 1000 km

### Anwendungsgebiet

- ✓ Motoröl und Getriebeöl (nicht geeignet für Automatikgetriebe)

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Motoröl-Additiv BN	300 ml	1901047	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S053 Motoröl Leck Stop

Spezielles Additivpaket für Motoröl. Reduziert den Ölverbrauch und verringert die Gefahr von Ölverlust.

### Eigenschaften

- ✓ Regeneriert Motordichtungen und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventileführungen
- ✓ Zur Verringerung von Motorölleckagen bedingt durch undichte Motordichtungen
- ✓ Schützt vor Viskositätsabfall des Motoröls
- ✓ Vermeidet Umweltverschmutzung und Ölflecken auf Straßen und in Garagen durch austretendes Öl

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Ölverbrauch der über Kolbenringe und Ventileführungen entsteht
- ✓ Bei Motorölleckagen an Diesel- und Benzinmotoren
- ✓ Vorbeugend bei erschwerten Einsatzbedingungen die zum Viskositätsabfall des Motoröls führen können
- ✓ Vorbeugend bei langen Motorölwechsel-Intervallen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Motoröl Leck Stop	300 ml	1901503	-	Mit Prellverschluss	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A016 Batteriepolenschutz

Dauerhafter säure- und temperaturbeständiger Korrosionsschutz für Batterieklemmen und -pole.

### Eigenschaften

- ✓ PH-neutral
- ✓ Säurebeständig
- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- ✓ Gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiet

- ✓ Batteriepole
- ✓ Polklemmen
- ✓ Steckverbindungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Batteriepol-schutz	150 ml	1900084		Standard-Sprühkopf	52 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A040 Elektronikspray

Hochwirksame, nicht hygroskopische Elektroflüssigkeit mit reinigungsaktiven Lösungsmitteln nach VDE Norm. Neutral gegen Elastomere, Lacke und Elektroisolerwerkstoffe.

### Eigenschaften

- ✓ Langzeitschutz der gesamten Elektrik
- ✓ Verdrängt Nässe und schützt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Korrosion
- ✓ Verhindert Kriechströme, Stromdurchschlag und überhöhte Übergangswiderstände
- ✓ Schutz- und Isolierfähigkeit
- ✓ Neutral gegen Lacke und Kunststoffe
- ✓ Schützt Kupfer- und Buntmetalle vor Oxydation

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei allen Inspektionen, bei Wartung und Reparatur
- ✓ Im Kfz-Bereich nach jeder Motorwäsche und bei allen Arbeiten an der Elektrik

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopftyp	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Elektronikspray	400 ml	1903758	Standard-Sprühkopf	Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A062 Kontaktreiniger

Reiniger für elektrische Kontakte und empfindliche elektronische Bauteile. Entfernt Fett, Öl und Verschmutzungen an metallischen Kontaktflächen.

### Eigenschaften

- ✓ Zur Entfernung von Fett, Öl und Verschmutzungen an metallischen Kontaktflächen
- ✓ Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
- ✓ Feuchtigkeitsverdrängend
- ✓ Auch zur Reinigung an schwerzugänglichen Stellen.

### Anwendungsgebiet

- ✓ Elektronische Kontakte
- ✓ Batteriepole
- ✓ Masseverbindungen
- ✓ Steckverbindungen, usw.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kontaktreiniger	400 ml	1901465	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A004 Rostlöser OMC<sub>2</sub>

Mineralölbasierter Premium-Rostlöser mit hervorragenden Kriech Eigenschaften, nachhaltigem Korrosionsschutz und OMC2-Additiven. Für beste Reibwertsenkung durch Einglättung der Metalloberfläche (Mikrofließeinglättung).

### Eigenschaften

- ✓ Optimale Kriech Eigenschaften gewährleisten überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung
- ✓ Dringt in feinste Kavitäten
- ✓ Reduziert Verschleiß
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz durch spezielle Korrosionsschutzadditive

### Anwendungsgebiet

- ✓ Verrostete und oxidierte Schraubverbindungen
- ✓ Rostentfernung bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rostlöser OMC <sub>2</sub>	300 ml	1903189	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Rostlöser OMC <sub>2</sub>	300 ml	1903190	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Rostlöser OMC <sub>2</sub>	400 ml	1903191	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A005 Rostlöser MOS<sub>2</sub>

Mineralölbasierter Rostlöser mit hervorragenden Kriech Eigenschaften, nachhaltigem Korrosionsschutz und sehr guter Reibwertsenkung durch MOS<sub>2</sub> Festschmierstoffen.

### Eigenschaften

- ✓ Optimale Kriech Eigenschaften gewährleisten überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung
- ✓ Sehr gute Reibwertsenkung durch MOS<sub>2</sub> Festschmierstoffe
- ✓ Guter Korrosionsschutz

### Anwendungsgebiet

- ✓ Verrostete und oxidierte Schraubverbindungen
- ✓ PKW
- ✓ LKW
- ✓ Land- und Baumaschinen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopftyp	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rostlöser MOS <sub>2</sub>	400 ml	1903758	Standard-Sprühkopf	mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Rostlöser MOS <sub>2</sub>	300 ml	1900314	Standard-Sprühkopf	mit Vorsatzrohr	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A014 Lecksucher

Biologisch abbaubarer Prüfschaum zum Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen. Geeignet für alle unter Druck stehenden Stellen an Rohrleitungen (Druckluft, Sauerstoff, Brenngase), Druckbehältern, Kompressoranlagen, Druckluft-Bremsanlagen und Schweißgeräten, sowie undichten Stellen an Reifen und Schläuchen. Mit DVGW-Freigabe.

### Eigenschaften

- ✓ Freigegeben vom DVGW (Prüfzertifikat NG-5170BQ0463)
- ✓ Biologisch abbaubar
- ✓ Frostsicher bis -16°C

### Anwendungsgebiet

- ✓ Mikroleckagen, Haarrisse und undichte Stellen an unter Druck stehenden Bauteilen
- ✓ Rohrleitungen (Druckluft, Sauerstoff, Brenngase)
- ✓ Druckbehälter
- ✓ Kompressoren
- ✓ Druckluft-Bremsanlagen
- ✓ Schweißgeräte
- ✓ Klimaanlage

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Lecksucher	400 ml	1903321	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A022 Zinkspray

Mattgrauer Metallschutzlack auf Basis von hochreinem Zinkmetallpulver. Für erstklassigen Korrosionsschutz und optimale Metalloberflächenoptik. Geprüft nach DIN 50021.

### Eigenschaften

- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Geprüft nach DIN 50021 im Salzsprühtest
- ✓ Hoher Zinkanteil (99%)
- ✓ Hohe Ablaufsicherheit
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Schnell staubtrocken (5 Minuten)
- ✓ Schnell griffest (10 Minuten)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Eisen- und Stahloberflächen
- ✓ Schweißnähte und beschädigte Metalloberflächen
- ✓ Karosserieteile
- ✓ Auspuffanlagen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Zinkspray	400 ml	1900116	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A023 Zinkspray

Silbergrauer Metallschutzlack auf Basis von hochreinem Zinkmetallpulver. Für erstklassigen Korrosionsschutz und optimale Metalloberflächenoptik. Geprüft nach DIN 50021.

### Eigenschaften

- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Geprüft nach DIN 50021 im Salzsprühtest
- ✓ Hoher Zinkanteil
- ✓ Hohe Ablaufsicherheit
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Schnell staubtrocken (5 Minuten)
- ✓ Schnell griffest (10 Minuten)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Eisen- und Stahloberflächen
- ✓ Schweißnähte und beschädigte Metalloberflächen
- ✓ Karosserieteile
- ✓ Auspuffanlagen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Zinkspray	400 ml	1900115	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A041A Kältespray

Zur lokalen Abkühlung bis -50°C innerhalb weniger Sekunden. Vielseitig einsetzbar und ohne brennbares Treibgas. Geeignet für Wartungs- und Einstellarbeiten sowie zur Fehlersuche im elektrischen Bereich.

### Eigenschaften

- ✓ Ermöglicht sofortige Abkühlung bis ca. -50°C
- ✓ Neuester Stand der Technik
- ✓ Elektrisch nicht leitend
- ✓ Nicht brennbar nach GefStoffV
- ✓ Nicht aggressiv
- ✓ Geringes Global Warming Potential (GWP 100<20)
- ✓ Schnelles, zeitsparendes Abkühlen von Kaltstarteinrichtungen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Einfügen von Kugellagern, Buchsen, Wellen etc. in engste Passungen
- ✓ Entfernung von hartnäckigen Verklebungen durch Kaugummi auf Stein, Teppich, Stoff und Kunststoff

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kältespray	400 ml	1900817	Juno-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A055 Ice-Rostlöser



Hochwertiger Rostlöser mit ICE-Effekt: Extreme Abkühlung von Schraubverbindungen kombiniert mit hervorragender Kriechwirkung.

### Eigenschaften

- ✓ Abkühlung der Materialoberfläche durch ICE-Effekt bis -40°C
- ✓ Erzeugt Kapillarrisse in der Rostschicht und ermöglicht besseres Eindringen des Wirkstoffes
- ✓ Korrosionsschutz durch spezielle Schutzadditive
- ✓ Harz- und säurefrei
- ✓ Gummi- und dichtungsverträglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Lösen von extrem verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen
- ✓ Rostentfernung bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Ice-Rostlöser	500 ml	1903225	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Ice-Rostlöser	400 ml	1903249	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A056 Rostschutzspray



Rostschutzspray mit effektivem Rost-Stopp Effekt. Verbessert die Optik und schützt vor Rostneubildung.

### Eigenschaften

- ✓ 2-in-1 Effekt:
- ✓ Verbessert Optik: Wiederherstellung des Neuteile-Look
- ✓ Rost-Stopp Effekt: Schützt vor Rostneubildung
- ✓ Kurze Abluftzeit
- ✓ Schnelle und einfache Anwendung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Stahl
- ✓ Aluminium
- ✓ NE-Metalle

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rostschutzspray	400 ml	1903193	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A057 Reifenmontagespray



Innovatives gelförmiges Reifenmontage Spray zur schonenden Montage von Reifen. Spezielle gleitaktive Substanzen sorgen für eine deutlich reduzierte Reibung zwischen Reifen und Felge. Hinterlässt nach der Montage keine sichtbaren Spuren.

### Eigenschaften

- ✓ Effektives Gleitvermögen auch bei hohen Druckbelastungen
- ✓ Schützt vor Beschädigung während der Montage
- ✓ Keine sichtbaren Rückstände nach der Montage
- ✓ Erleichtert die Montage von Runflat-, Niederquerschnitts- oder UHP Reifen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Montage von Autoreifen, LKW-Reifen, Run Flat Reifen, Motorradreifen und Fahrradreifen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Reifenmontage-spray	400 ml	1903197	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A059 Rostlöser Wässrig



2-in-1 Rostlöser auf wässriger Basis mit Langzeitrostschutz zum universellen Einsatz bei rostigen Oberflächen und Teilen. Löst hartnäckigen Rost schonend durch chemische Formulierung (pH-Wert 5 -haut-neutral).

### Eigenschaften

- ✓ Hervorragende Oberflächenpenetration durch gut abbaubare Tenside
- ✓ Schmierkomponente zur Reibungsreduzierung
- ✓ pH-Wert 5 - Hautneutral, kein Materialangriff bei Metalloberflächen
- ✓ Löst nach längerem Einwirken auch extrem festsitzende Verbindungen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei stark verrostetem Stahl und Eisen z.B. Grillrost, Rasenmäher, Gartenwerkzeuge, Scharniere, Schrauben, Muttern
- ✓ Oberflächen aus Stahl und Eisen z. B. Tore und Zäune, Fahrradspeichen, rostige Stellen an Auto und Caravan

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rostlöser Wässrig	300 ml	1902858	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Rostlöser Wässrig	300 ml	1903293	-	Mitani-Sprühkopf	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A064 Sprühkleber



Filmbildender Klebstoff mit hoher Klebekraft. Klebt Gewebe, Schaumstoff, Leder, Papier, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Vinyl, Dämmmatten und Gummi. Präzise Anwendung durch verstellbaren Sprühstrahl.

### Eigenschaften

- ✓ Starke Haftwirkung
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ Beständig gegen Wasser und Benzin
- ✓ Gebrauchstemperatur -30°C bis +80°C, kurzfristig (bis 1 Std.) +100°C
- ✓ Gleichmäßiges Sprühbild

### Anwendungsgebiet

- ✓ Papier, Karton
- ✓ Metallfolien
- ✓ Leder
- ✓ Gummi
- ✓ Gewebe, Filz, Stoffe
- ✓ Kunststoffe
- ✓ Styropor

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
A064 Sprühkleber	500 ml	1902206	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A002 Silikonspray



Hochwertiges Silikonspray mit hochleitaktiven Trenn- und Schmiereigenschaften. Besonders anwenderfreundlich und sicher im Handling. Verringert Verschleiß und beseitigt unangenehme Quietschgeräusche.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert Verklebungen
- ✓ Extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C
- ✓ Farblos, nicht verfärbend
- ✓ Feuchtigkeitsabweisend
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Schützt und pflegt Oberflächen
- ✓ Feuchtigkeitsabweisend, schützt z.B. Gummiteile vor Frost

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bewegliche Teile an Maschinen
- ✓ Kunststoffverarbeitende Industrie
- ✓ Fahrzeugbau
- ✓ Druck- und Papierindustrie

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Silikonspray	500 ml	1900001	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Silikonspray	400 ml	1901229	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Silikonspray	300 ml	1900826	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A003 Silikonspray H1



Leistungsstarkes, physiologisch unbedenkliches Silikonspray mit optimalen Gleit- und Schmiereigenschaften. Aufgrund hochwertiger Silikonöle für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie (H1) geeignet.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert Verklebungen
- ✓ Verringert Verschleiß
- ✓ Extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C
- ✓ Farblos, nicht verfärbend
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Schützt und pflegt Oberflächen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bewegliche Teile an Maschinen
- ✓ Werkstoffpaarungen wie Kunststoff/Kunststoff oder Kunststoff/Metall
- ✓ Lebensmittelverarbeitende Industrie
- ✓ Anwendungen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Produkten auf Basis von Mineralöl, kritischen Additiven und/oder kritischen Lösungsmitteln nicht erwünscht ist

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Silikonspray H1	500 ml	1900002	Juno-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A011 Cockpitspray

Vollsynthetisches, hochtemperaturbeständiges, silikonfreies Cockpit-Pflegespray mit antistatischer Wirkung. Besonders anwenderfreundlich und sicher im Handling. Verringert Verschleiß und beseitigt unangenehme Quietschgeräusche.

### Eigenschaften

- ✓ Nicht schmutzender, nicht fettender und vollsynthetischer Pflege- und Gleitfilm
- ✓ Silikonfrei
- ✓ Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- ✓ Hohe Pflegeleistung und dauerhafter Schutz
- ✓ Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- ✓ Verhindert Gummi-Einfrieren
- ✓ Verharzt nicht und verklebt nicht

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffteile
- ✓ Schwergängige Sicherheitsgurte
- ✓ Schwergängige Fensterführungen
- ✓ Dichtungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Cockpitspray	400 ml	1900012	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A019 Starthilfespray

Zum Anlassen von Motoren aller Art, insbesondere nach längerem Stillstand oder tiefen Temperaturen sowie feuchter Witterung. Schont Motor und Batterie.

### Eigenschaften

- ✓ Sorgt für das Anspringen des Motors, auch bei tiefen Temperaturen, feuchter Witterung oder nach längerem Stillstand
- ✓ Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- ✓ Verhindert Vergaservereisung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kraftfahrzeugmotoren (PKW, LKW, Busse, Motorräder)
- ✓ Rasenmäher, Gabelstapler, Traktoren, Bootsmotoren, Baumaschinen, Motorsägen, Pumpen und sonstige Aggregate in Industrieanlagen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Starthilfespray	400 ml	1900018	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A013 Bremsenpflege

Gut haftender Inspektions- und Reparatur-Spezialschmierstoff für den gesamten Bremsen-, Fahrwerks- und Karosseriebereich. Verhindert Kontaktkorrosion. Langer Verbleib an der Schmierstelle durch gute Spritz- und Salzwasserbeständigkeit.

### Eigenschaften

- ✓ Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Auch bei hohen Temperaturen tropfpunktfrei
- ✓ Sehr starke Haftwirkung, dadurch hohe Salz- und Spritzwasserbeständigkeit
- ✓ Verhindert Kontaktkorrosion
- ✓ Beugt Bremsenquietschen vor

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Reparaturen an Scheiben- und Trommelbremsen
- ✓ Zum gängig halten verschiedener Türfangmechanismen wie Fangbänder oder Rollen
- ✓ Verschraubungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Auspuffanlagen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenpflege	200 ml	1900013	-	Mit Pinseladapter	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A030 Innenraum- und Klimaspray

Schnelle und effiziente Geruchsbeseitigung im Fahrzeuginnenraum. Hinterlässt keine Rückstände.

### Eigenschaften

- ✓ Beseitigt zuverlässig unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum
- ✓ Hinterlässt angenehm frischen Duft nach Zitrone
- ✓ Schwer zugängliche Stellen werden optimal erreicht durch die feine Wirkstoffverteilung
- ✓ Hinterlässt keine Rückstände

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrzeuge mit Klimaanlage bzw. Lüftungssystemen
- ✓ Gebrauchtwagenaufbereitung

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Innenraum- und Klimaspray	100 ml	1903612	Vulkan-Sprühkopf	-	45 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





## A035 Imprägnierspray

Universell einsetzbares Imprägnierspray. Farbneutral und leistungsstark. Für Leder, Synthetik und Outdoor-Artikel wie Gartenmöbel und Markisen.

### Eigenschaften

- ✓ Schutz vor Nässe, Fleckenbildung und UV-Strahlung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Frei von Fluorverbindungen wie PFOS oder PFOA
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lacke, Gummi, Dichtungsmaterialien, PVC und Acrylglas.

### Anwendungsgebiet

- ✓ Lederartikel wie zum Beispiel Glatt- und Raulederschuhe
- ✓ Synthetische Materialien wie Sportbekleidung, Zelte, Rucksäcke
- ✓ Gartenmöbel
- ✓ Cabrio-Verdecke und Markisen aus Gewebe oder Kunststoff

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierspray	400 ml	1900024	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Imprägnierspray	400 ml	1901310	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Imprägnierspray	300 ml	1900916	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A036 Reifenschaum

Reifenschaum zur optischen Aufbereitung beanspruchter Reifen. Reinigt, pflegt und schützt die Reifenflanken. Durch speziellen Antistatik-Effekt wird die Wiederverschmutzung verzögert.

### Eigenschaften

- ✓ Optische Aufwertung durch Farbauffrischung
- ✓ Seidenmatter Glanzeffekt
- ✓ Schützt vor Wiederverschmutzung
- ✓ Reinigt und pflegt die Reifen
- ✓ Für alle Reifentypen geeignet

### Anwendungsgebiet

- ✓ Beanspruchte Fahrzeugreifen
- ✓ Gummi- und Kunststoffteile

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Reifenschaum	500 ml	1902366	-	Standard-Sprühkopf	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A038 Enteiserspray

Alkohlbasierter Enteiser mit Flüssiggas zur schnellen und wirkungsvollen Befreiung von Eis und Reif. Verzögert die Neubildung von Eis.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Enteisung
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Schont Kunststoffflächen und Scheibenwischer
- ✓ Zuverlässiges Sprühverhalten bis -20°C
- ✓ Verzögert die Neubildung von Eis

### Anwendungsgebiet

- ✓ Eingefrorene Türdichtungen
- ✓ Vereiste Scheiben
- ✓ Vereiste Schlösser

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Enteiserspray	400 ml	1900027	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Enteiserspray	500 ml	1900827	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A046 Edelstahlpflege A7

Pflegespray für die Edelstahlflächen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Reinigt und schützt vor Korrosion.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt, schützt und pflegt zugleich
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Gute Reibwertsenkung
- ✓ Physiologisch unbedenklich
- ✓ Je nach Auslobung NSF A7 (oder H1) Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Edelstahlpflege in Brauereien, Bäckereien, Fleischfabriken, Großküchen und Krankenhäusern
- ✓ Korrosionsschutz in der gesamten Lebensmittelindustrie

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Edelstahlpflege A7	500 ml	1900096	Standard-Sprühkopf	-	45 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L001 Bremsenreiniger

Reiniger für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich. Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremscheiben, Kupplungsteilen, Getriebeteilen, Seilen, Werkzeugteilen, etc.. Abriebstaub wird gebunden und abgeschwemmt.

### Eigenschaften

- ✓ Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- ✓ Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- ✓ Lüftet schnell ab
- ✓ Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Wartung
- ✓ Reparatur
- ✓ Montage
- ✓ Verfettungen und Verharzungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenreiniger	200 ml	1903417				<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger	500 ml	1900072	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger	600 ml	1900244	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 240 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger	5 l	1903322				<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger	60 l	1901041				<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L002 Industrieclean

Hochleistungsreiniger für Industrieanwendungen. Für Wartung, Reparatur und Montagearbeiten.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr stark reinigend und lösend auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- ✓ Zur Entfernung von Schutzkonservierungen
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Unlackierte Oberflächen werden nicht angegriffen
- ✓ Für alle Reifentypen geeignet

### Anwendungsgebiet

- ✓ Beanspruchte Fahrzeugreifen
- ✓ Gummi- und Kunststoffteile

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Industrieclean	500 ml	1901043	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L002A Industrieclean (ohne Terpene)

Hochleistungsreiniger auf Kohlenwasserstoff-Alkoholbasis ohne Terpenen. Hervorragend für die Industrie geeignet. Entfernt Schutzkonservierungen, Klebstoffe und starke Verschmutzungen.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr stark reinigend und lösend auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit, da acetonfrei
- ✓ Unlackierte Oberflächen werden nicht angegriffen
- ✓ Niedrige Verdunstungszahl
- ✓ Ohne allergieauslösende Terpene
- ✓ Vorreinigung bei Verklebungen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Klebebandreste
- ✓ Markierungsfarben
- ✓ Schutzkonservierungen
- ✓ Fett- und Öl-Verschmutzungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Industrieclean (ohne Terpene)	500 ml	1901191	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L006 Bremsenreiniger IPA

Flüchtiger Schnellentfetter und Bremsenreiniger auf Kohlenwasserstoff- und Isopropanolbasis. Enthält keine chlorierten und halogenierten Kohlenwasserstoffe.

### Eigenschaften

- ✓ Gute Reinigung von Ölen und Fetten
- ✓ Niedrige Verdunstungsrate
- ✓ Reinigt ohne Fleckenbildung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zum Entfernen von fettigen oder harzigen Rückständen bei Wartung, Reparatur und vor dem Zusammenbau
- ✓ Zum Entfernen und Aktivieren von Teilen vor dem Kleben und Lackieren
- ✓ Entfernt Öle und Rückstände, synthetische Öle und Silikonrückstände

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenreiniger IPA	500 ml	1903114	Standard-Sprühkopf	Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



### L007 Universalreiniger K1

Universalreiniger und Schnellentfetter auf Kohlenwasserstoff-Alkoholbasis für den Einsatz als Reiniger und Entfetter außerhalb von Produktionsbereichen in der Lebensmittelindustrie.

#### Eigenschaften

- ✓ NSF K1 Sub-Registrierung möglich
- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung bei Ölen und Fetten
- ✓ Reinigt und entfettet rückstandsfrei

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Für die Reinigung in physiologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Alle Anwendungen bei denen die Verwendung von leicht- und hochentzündlichen Produkten nicht gewünscht ist

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Universalreiniger K1	500 ml	1900079	S7-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



### L011 Bremsenreiniger Plus

Hochleistungsreiniger für Industrieanwendungen. Für Wartung, Reparatur und Montagearbeiten.

#### Eigenschaften

- ✓ Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- ✓ Entfernt polare Verschmutzungen wie Salze, Metalle und Staub
- ✓ Gut gegen lackartige Verschmutzungen und silikonhaltige Rückstände
- ✓ Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- ✓ Lüftet schnell ab
- ✓ Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Wartung
- ✓ Reparatur
- ✓ Montage
- ✓ Verfettungen und Verharzungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenreiniger Plus	500 ml	1903997	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger Plus	5 l	1904005	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger Plus	20 l	1904017	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Bremsenreiniger Plus	60 l	1904018	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



### A001 Glas- und Innenraumreiniger

Reiniger für Kunststoff-, Glas- und Textiloberflächen. Entfernt wirksam Schmutz und Staub und hinterlässt einen angenehm frischen Lemon Duft.

#### Eigenschaften

- ✓ Streifenfreie Reinigung durch Spezialtenside
- ✓ Löst Straßenstaub- und Insektenverschmutzung
- ✓ Löst Nikotinbeläge und Silikonrückstände
- ✓ Sparsam in der Anwendung
- ✓ Gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffoberflächen
- ✓ Polster
- ✓ Glasflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Glas- und Innenraumreiniger	400 ml	1901144	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Glas- und Innenraumreiniger	400 ml	1901944	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Glas- und Innenraumreiniger	300 ml	1902221	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



### A043 Polsterschaumreiniger

Wässriger Polsterschaumreiniger für hartnäckige Verschmutzungen mit sehr guter Reinigungswirkung. Universell einsetzbar. Phosphatfrei.

#### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Kaffee, Ketchup, Cola, etc.
- ✓ Reinigt schonend und wirkt farbauffrischend
- ✓ Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Velourspolster im Haushalt
- ✓ Alle gängigen Polsterarten im Auto
- ✓ Dachhimmel
- ✓ Vinylverkleidungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Polsterschaumreiniger	300 ml	1903102	Vulkan-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Polsterschaumreiniger	400 ml	1903104	Vulkan-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A066 Multifunktions Schaumreiniger A1

Multifunktionaler Schaumreiniger zur streifen- und rückstandsfreien Reinigung von Glas-, Textil- und Kunststoffoberflächen auch zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie.

### Eigenschaften

- ✓ NSF A1 Sub-Registrierung möglich.
- ✓ Reinigt streifen- und rückstandsfrei
- ✓ Gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffoberflächen
- ✓ Polster
- ✓ Glasflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktions-schaumreiniger	500 ml	1903464	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## S021 Felgenreiniger

Zur schonenden Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Bremsstaub und anderen Straßenschmutzungen von Stahl- und Aluminiumfelgen.

### Eigenschaften

- ✓ Hervorragende Reinigungsleistung
- ✓ Gute Materialverträglichkeit mit allen an Felgen verbauten Materialien
- ✓ Keine Korrosion an Radschrauben und Stahlteilen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zum Entfernen von Verschmutzungen an Alufelgen, Stahlfelgen und Kunststoffradkappen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Felgenreiniger	500 ml	1901045	Trigger-Sprühkopf	Kunststoffflasche	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## L010 Werkstattreiniger

Biologisch abbaubarer wässriger, multifunktionaler Reiniger für Fahrzeuge, Gebäude und Maschinen.



### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen, Verschmutzungen und Schmutzablagerungen
- ✓ In den meisten Fällen keine mechanische Bearbeitung notwendig
- ✓ Biologisch leicht abbaubar
- ✓ Reinigungsautomatentauglich, da schaumgebremst
- ✓ Lüftet schnell ab

### Anwendungsgebiet

- ✓ Gebäude und Anlagen
- ✓ Böden und Wände
- ✓ Fahrzeuge innen und außen
- ✓ Werkzeugmaschinen
- ✓ Verarbeitungsgeräte

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenreiniger Plus	20 l	1901044	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A010 Weißes Sprühfett



Mineralölbasiertes, vielseitig einsetzbares weißes Langzeitfett mit hervorragender Materialverträglichkeit. Zur Langzeitschmierung und zum Schutz vor Rost und Oxidation.

### Eigenschaften

- ✓ Silikon-, harz- und säurefrei
- ✓ Sehr gutes Abdichtverhalten
- ✓ Gute Oxidationsstabilität
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz
- ✓ Hervorragende Materialverträglichkeit
- ✓ Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- ✓ Temperaturbereich: -15 °C bis +130 °C; Temporär: +200 °C

### Anwendungsgebiet

- ✓ Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen.
- ✓ Überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Weißes Sprühfett	300 ml	1900011	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Weißes Sprühfett	400 ml	1901057	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A017 Haftschrmerfettsspray



Multifunktionaler, fließfähiger Hochleistungsschmierstoff mit Haftkralle. Der hochdruckbeständige Schmierfilm schützt zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion. Auch bei drehenden oder rotierenden Teilen schleudert der Schmierfilm nicht ab.

### Eigenschaften

- ✓ Exzellente Haftwirkung sichert die Beständigkeit gegen externe Einflüsse
- ✓ Kriechwirksam, auch in schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Schmierbarkeit durch Verschleißschutzadditive
- ✓ Druck- und temperaturbeständig
- ✓ Spritz- und salzwasserfest
- ✓ Sehr gute Dämpfungseigenschaften

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Reparatur von Federbeinen, Stabilisatoren, Umlenkhebeln, Achsgelenken, Schalt-, Kupplungs-, und Bremsgestängen
- ✓ Korrosionsschutz für Brems- und Kraftstoffleitungen
- ✓ Bewegliche metallische Bauteile wie Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Schließkeile, Gleitschienen
- ✓ Schmierung von Türscharnieren

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Haftschrmerfettsspray	300 ml	1900214	S7-Sprühkopf	-	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Haftschrmerfettsspray	400 ml	1901295	S7-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Haftschrmerfettsspray	500 ml	1901095	S7-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A021 Sprühfett



Mineralölbasiertes, universell einsetzbares Sprühfett. Sehr guter Korrosions- und Oxidationsschutz und hohe Kriechwirkung.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr guter Korrosions- und Oxidationsschutz
- ✓ Hohe Kriechwirkung
- ✓ Sehr gute Reibwertsenkung
- ✓ Schnelles Ablüften
- ✓ Kein Verharzen und Verkleben
- ✓ Kalt und heißwasserbeständig
- ✓ Gute Verträglichkeit mit allen gängigen Dichtungsmaterialien

### Anwendungsgebiet

- ✓ Inspektion und Wartung
- ✓ Bewegliche, metallische Bauteile wie Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Schließkeile, Schließzylinder, Schlösser, Gleitschienen usw.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Sprühfett	400 ml	1900869	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A033 Silikonssprühfett H1



Flüchtiger Schnellentfetter und Bremsenreiniger auf Kohlenwasserstoff- und Isopropanolbasis. Enthält keine chlorierten und halogenierten Kohlenwasserstoffe.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert unerwünschte Geräusche im Kontakt mit Kunststoff zwischen Kunststoff mit Metall sowie Gummi
- ✓ Reduziert den Reibungsverschleiß
- ✓ Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- ✓ Besonders haftfest auf Kunststoff und Gummi
- ✓ Hochbelastbare und wasserabweisende Schutzschicht
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Schiebetüren
- ✓ Schiebedachführungen
- ✓ Umlenkrollen
- ✓ Gleitschienen
- ✓ Türdichtungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Silikonssprühfett H1	300 ml	1900022	Juno-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A034 Hochleistungsfett Spray H1



Hochwertiges synthetisches Hochleistungsfettspray mit hervorragender Schutz- und Schmierwirkung, sowie über-  
ragendem Korrosionsschutz. Ideale Langzeitpflege für alle beweglichen Bauteile.

### Eigenschaften

- ✓ Extrem gute Reibwert- und Verschleißsenkung
- ✓ Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ✓ Witterungsresistent
- ✓ Beständig gegenüber Kalt- und Warmwasser
- ✓ Temperaturstabil von -40°C bis +200°C
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bauteile wie Ketten, Seile, Heben, Gelenke, Scharniere, Gestänge, Gleitstellen, Führungen, etc.
- ✓ Formen und Werkzeuge

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Hochleistungsfett Spray H1	400 ml	1901309	-	Standard-Sprühkopf	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A007 Multifunktionsöl



Mineralölbasiertes, universell einsetzbares Multifunktionsöl für fünf Anwendungsbereiche: Korrosions-  
schutz, Schmierung, Reinigung, Rostentfernung und Kontaktspray.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung
- ✓ Sehr gute Schmiereigenschaften
- ✓ Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen
- ✓ Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt
- ✓ Wasser- und feuchtigkeitsverdrängend

### Anwendungsgebiet

- ✓ Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- ✓ Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- ✓ Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl	400 ml	1900923	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Multifunktionsöl	300 ml	1903421	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	52 x 161 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A008 Multifunktionsöl H1



Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl mit multifunktionaler Additivkombination. Für den Einsatz  
in der Lebensmittelindustrie geeignet und für alle Anwendungen, bei denen der Einsatz von physio-  
logisch bedenklichen Produkten auf Basis von Mineralöl, kritischen Additiven und/oder kritischen  
Lösungsmitteln nicht erwünscht ist.

### Eigenschaften

- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich
- ✓ Löst, schmiert, pflegt und schützt
- ✓ Durchdringt Rost- und Korrosion zur effektiven Rostlösung
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Unterwandert Schmutz, Fett und Ölrückstände
- ✓ Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der vor Feuchtigkeit schützt
- ✓ Verdrängt Wasser

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bolzen, Schrauben, Muttern, Rohrarmaturen, Gelenke, Schlösser usw.
- ✓ Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten
- ✓ Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Elektrische Kontakte

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl H1	400 ml	1903483	S7-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A018 Synthetisches Kettenöl

Vollsynthetisches Ketten- und Seilöl mit hochwertigen Korrosions- und Verschleißschutzadditiven. Geeignet für hohe und niedrige Temperaturen. Zuverlässiger Schutz der Bauteile auch unter Extrembelastung.



### Eigenschaften

- ✓ Zuverlässiger Korrosionsschutz
- ✓ Sehr gute Reibwertsenkung
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringungsvermögen
- ✓ Kein Verharzen, Verkoken und Festbrennen
- ✓ Hohe Druckaufnahmefähigkeit, gutes Haftvermögen
- ✓ Temperaturstabil bis ca. +200 °C

### Anwendungsgebiet

- ✓ Antriebs- und Transportketten
- ✓ Seile
- ✓ Spindeln
- ✓ Zahnräder
- ✓ Zylinder
- ✓ Sonstige Antriebsaggregate

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Synthetisches Kettenöl	400 ml	1900017	Juno-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A047 Multiperfect Hochleistungsöl

Mineralölbasiertes Multifunktionsöl mit speziellen Additiven für höchsten Korrosions-, Oxidations-, Verschleiß- und Buntmetallschutz.



### Eigenschaften

- ✓ Hervorragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung durch optimale Kriecheigenschaften
- ✓ Sehr gut gegen Verschleiß und Oxidation
- ✓ Hervorragende Wasserverdrängung
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz

### Anwendungsgebiet

- ✓ Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser
- ✓ Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- ✓ Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multiperfect Hochleistungsöl	400 ml	1903613	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	52 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	1903615	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	1903617	Mitani-Sprühkopf		65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A015 Bremsenschutzpaste

Metallfreier Inspektions- und Reparatur-Spezialschmierstoff für den gesamten Bremsen-, Fahrwerks- und Karosseriebereich. Verhindert Kontaktkorrosion. Langer Verbleib an der Schmierstelle durch gute Spritz- und Salzwasserbeständigkeit.



### Eigenschaften

- ✓ Wirksamer Korrosionsschutz
- ✓ Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Schützt vor Festbrennen
- ✓ Beständig gegen externe Einflüsse, wie Spritz- und Salzwasser
- ✓ Sehr gute Dämpfungseigenschaften
- ✓ Metallfrei
- ✓ Vermeidung von Einlaufschäden, Reibung und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen

### Anwendungsgebiet

- ✓ ABS-Bremsanlagen
- ✓ Montagearbeiten an Maschinen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenschutzpaste	400 ml	1900015	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A048 Alupaste

Synthetische silberfarbene Mehrzweckpaste mit Alupigmenten.



### Eigenschaften

- ✓ Sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung
- ✓ Trennwirksam auch bei extremen Temperaturen
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Guter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern
- ✓ Keine Ölkohlebildung bei hohen Temperaturen
- ✓ Temperaturbereich: -40 bis + 250 °C (dünner Film) bis +1100°C (trocken)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Grund- und Dünnschmierung
- ✓ Zur Verhinderung von Reibung und Verschleiß
- ✓ Als Trennschmierung für eine zuverlässige, problemlose Demontage
- ✓ Zum Schutz von Schraubverbindungen und zur Erreichung gleichmäßiger Reibwerte

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Alupaste	400 ml	1900243	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## A049 Kupferpaste

Synthetische Mehrzweckpaste mit Kupferpigmenten.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung
- ✓ Trennwirksam auch bei extremen Temperaturen
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Guter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern
- ✓ Keine Ölkohlebildung bei hohen Temperaturen
- ✓ Temperaturbereich: -35 bis + 250 °C (dünner Film) bis +1100°C (trocken)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Grund- und Dünnschmierung
- ✓ Zur Verhinderung von Reibung und Verschleiß
- ✓ Als Trennschmierung für eine zuverlässige, problemlose Demontage
- ✓ Zum Schutz von Schraubverbindungen und zur Erreichung gleichmäßiger Reibwerte



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kupferpaste	400 ml	1900124	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A050 Keramikpaste

Synthetische graue Mehrzweckpaste mit Keramikpigmenten. Langzeitschmierung für Schraubverbindungen, Hochtemperaturbeständig.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung
- ✓ In der Trennwirkung temperaturbeständiger als metallhaltige Pasten
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern
- ✓ Minimierung von Reibung und Verschleiß
- ✓ Keine Ölkohlebildung bei hohen Temperaturen
- ✓ Temperaturbereich: -30°C bis +1400°C

### Anwendungsgebiet

- ✓ Schutz von Schraubverbindungen
- ✓ Grund- und Dünnschmierung
- ✓ Trennschmierung für zuverlässige, problemlose Demontage
- ✓ Für gleichmäßige Reibwerte
- ✓ Auch für Direkteinspritzer empfohlen



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Keramikpaste	400 ml	1900444	Standard-Spühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A009 Trockenkettenspray

Teilsynthetischer, heller, stark haftender Spezialschmierstoff mit speziellen Additiven gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß. Der hohe PTFE-Feststoffanteil sorgt für eine fettfreie Versiegelung der gesamten Oberfläche.

### Eigenschaften

- ✓ Beste Reibwertsenkung durch spezielle Additive
- ✓ Hervorragende Haftfähigkeit, kein Abtropfen und Abschleudern
- ✓ Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringungsvermögen
- ✓ Wachsartig trockener Film, daher kein Anhaften von Schmutz
- ✓ Wasserabstoßend und damit Schutz gegen Korrosion
- ✓ Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- ✓ Extrem UV-beständig

### Anwendungsgebiet

- ✓ Ketten, Gleitflächen, Keilwellen, Kardan- und Kreuzgelenke, Spindeln, Führungen und Zahnräder



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Trockenkettenspray	400 ml	1903588	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Trockenkettenspray	400 ml	1903587	S7-Sprühkopf	-		<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## A028 Gleitlack Weiß

Schnelltrocknender, ölfreier und griffester Gleitlack mit hellen PTFE Festschmierstoffen.

### Eigenschaften

- ✓ Absolut fett- und ölfreie Anwendung
- ✓ Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- ✓ Sehr gute Reib- und Verschleißwertsenkung
- ✓ Extrem saubere Anwendung, da nicht staubbindend
- ✓ Sehr gut haftende Gleitfläche mit hohem Lasttragevermögen
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Extrem temperaturbeständig: -180 °C bis +250 °C

### Anwendungsgebiet

- ✓ Als Allein- und Grundschmierstoff für Führungen, Gleitflächen, Förderbänder, Transportrollen etc.
- ✓ Als Trennmittel und zur Beschichtung von belasteten Bauteilen
- ✓ Überall dort, wo eine öl- und fetthaltige Schmierung nicht erwünscht ist



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Gleitlack Weiß	400 ml	1900100	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





### A029 Gleitlack Dunkel

Schnelltrocknender, ölfreier und grifffester Gleitlack mit dunklen MoS<sub>2</sub>-Festkörperschmierstoffen.



#### Eigenschaften

- ✓ Absolut fett- und ölfreie Anwendung
- ✓ Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- ✓ Sehr gute Reib- und Verschleißwertsenkung
- ✓ Extrem saubere Anwendung, da nicht staubbindend
- ✓ Sehr gut haftende Gleitfläche mit hohem Lasttragevermögen
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Extrem temperaturbeständig von -180 °C bis +400 °C

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Als Allein- und Grundschmierstoff für Führungen, Gleitflächen, Förderbändern, Transportrollen, etc.
- ✓ Als Trennmittel und zur Beschichtung von belasteten Bauteilen
- ✓ Überall dort, wo eine öl- und fetthaltige Schmierung nicht erwünscht ist

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Gleitlack Dunkel	400 ml	1900099	Standard-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

### A032 PTFE-Spray

Öl- und fettfreies Trenn- und Gleitspray auf Basis einer PTFE-Dispersion. Ideal zur Reduzierung von Reibung bei unterschiedlichen Werkstoffen.



#### Eigenschaften

- ✓ Reduziert Reibung und Verschleiß
- ✓ Gute Hafteigenschaften auf fast allen Materialien
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Sauber
- ✓ Temperaturbeständig von -180 °C bis +250 °C

#### Anwendungsgebiet

- ✓ Metall
- ✓ Kunststoff
- ✓ Holz
- ✓ Gummi
- ✓ Gleitflächen
- ✓ Förderbänder
- ✓ Transportrollen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
PTFE-Spray	300 ml	1900021	Standard-Spühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## Nachhaltigkeit

- ✓ Reinigung
- ✓ Pflege
- ✓ Wartung
- ✓ Schmierung
- ✓ Desinfektion



## E001 Glas- und Innenraumreiniger

Lösemittelfreier Reiniger mit Spezialtensiden für Kunststoff-, Glas- und Textiloberflächen. Entfernt hochwirksam Schmutz, Staub und Insektenreste ohne Schlieren zu hinterlassen.

### Eigenschaften

- ✓ Streifenfreie Reinigung durch Spezialtenside
- ✓ Löst Straßenstaub- und Insektenverschmutzung
- ✓ Löst Nikotinbeläge und Silikonrückstände
- ✓ Sparsam in der Anwendung
- ✓ Gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ NSF A1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffoberflächen
- ✓ Polster
- ✓ Glasflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Glas- und Innenraumreiniger	500 ml	1903797	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E002 Multifunktionsschaumreiniger

Universell einsetzbarer Schaumreiniger zur streifen- und rückstandsfreien Reinigung von Glas-, Textil- und Kunststoffoberflächen. Wirkt effektiv gegen hartnäckige Verschmutzungen auch zum Einsatz in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt streifen- und rückstandsfrei
- ✓ Entfernt Staub und Verschmutzungen
- ✓ Starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- ✓ Gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen

### ECO-Features

- ✓ Frei Von Mikroplastik
- ✓ Frei Von Fluorverbindungen
- ✓ Frei Von Allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei Von n-Hexan
- ✓ NSF A1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffoberflächen
- ✓ Polster
- ✓ Glasflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktions-schaumreiniger	500 ml	1903798	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E003 Universalreiniger Premium

Reiniger mit verringerter physiologischer Belastung für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich. Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremscheiben, Kuppelungsteilen, Getriebeteilen, Seilen, Werkzeugteilen, etc.

### Eigenschaften

- ✓ Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- ✓ Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- ✓ Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- ✓ Untere Explosionsgrenze >1,5 Vol. %

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Komprimiertes Treibgas CO2
- ✓ NSF K1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage
- ✓ Bei Kupplungsreparaturen
- ✓ Reinigung von stark verschmutzten oder öligen/fettigen Montageteilen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Universalreiniger Premium	500 ml	1903783	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E004 Universalreiniger

Universalreiniger und Schnellentfetter zur Reinigung bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten auch in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen. Schmutz, Fett und Silikon werden gelöst und entfernt.

### Eigenschaften

- ✓ Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- ✓ Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- ✓ Mittlere Verdunstungszahl sorgt für verlängerte Einwirkzeit

### ECO-Features

- ✓ Frei Von Mikroplastik
- ✓ Frei Von Fluorverbindungen
- ✓ Frei Von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei Von n-Hexan
- ✓ Komprimiertes Treibgas CO2
- ✓ NSF K1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage bei hartnäckigen Fettrückständen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Universalreiniger	500 ml	1903802	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E016 Cockpitspray

Silikon- und lösungsmittelfreies Cockpit-Pflegespray mit antistatischer Wirkung. Besonders anwenderfreundlich und sicher im Handling. Verringert Verschleiß und beseitigt unangenehme Quietschgeräusche.

### Eigenschaften

- ✓ Nicht schmutzender, nicht fettender Pflege- und Gleitfilm
- ✓ Silikonfrei
- ✓ Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- ✓ Hohe Pflegeleistung und dauerhafter Schutz
- ✓ Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- ✓ Verhindert Gummi-Einfrieren
- ✓ Verhazt und verklebt nicht

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kunststoffteile
- ✓ Schwergängige Sicherheitsgurte
- ✓ Schwergängige Fensterführungen
- ✓ Dichtungen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Cockpitspray	400 ml	1903260	S7-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E017 Edelstahlpflege

Pflegespray für die Edelstahlflächen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Reinigt und schützt vor Korrosion.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt, schützt und pflegt zugleich
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Gute Reibwertsenkung
- ✓ Physiologisch unbedenklich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Edelstahlpflege in Brauereien, Bäckereien, Fleischfabriken, Großküchen und Krankenhäusern
- ✓ Korrosionsschutz in der gesamten Lebensmittelindustrie

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln+
- ✓ A7 Sub-Registrierung möglich

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Edelstahl-pflege	400 ml	1903804	Standard-Spühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E018 Imprägnierspray

Multifunktional einsetzbares, flourfreies Imprägnierspray schützt Textilien und Leder. Durch die wirksame Formel wird das Gewebe ohne umweltbelastende Flourverbindungen vor Nässe und Schmutz geschützt.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Farbneutral
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lacke, Gummi und Dichtungsmaterialien

### Anwendungsgebiet

- ✓ Glatt- und Rauleder
- ✓ Synthetische Materialien
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung, Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke
- ✓ Cabrio-Verdecke
- ✓ Markisen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Geprüfte Partikelgrößen Verteilung

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnier-spray	400 ml	1903807	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E019 Imprägnierschaum

Universell einsetzbarer Imprägnierschaum. Schützt Textilien vor Nässe und Schmutz. Durch die leistungsstarke und umweltverträgliche Formel bleibt das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv. Umwelt und Gesundheit werden durch den fluorfreien Schaum mit besonders großen Partikeln geschont.

### Eigenschaften

- ✓ Kaum Vernebelung durch neuartige Schaumapplikation
- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Farbneutral
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lacke, Gummi und Dichtungsmaterialien

### Anwendungsgebiet

- ✓ Glatt- und Rauleder
- ✓ Synthetische Materialien
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung, Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke
- ✓ Cabrio-Verdecke
- ✓ Markisen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ geprüfte Partikelgrößen Verteilungen
- ✓ Frei von Lösungsmitteln

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnier-schaum	300 ml	1903803	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E022 Klima Fresh



Schnelle, effiziente und sichere Geruchs-beseitigung im Fahrzeuginnenraum. Hinterlässt keine Rückstände und enthält keine allergenen Duftstoffe.

### Eigenschaften

- ✓ Beseitigt zuverlässig unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum
- ✓ Hinterlässt einen angenehmen, neutralen Geruch
- ✓ Schwer zugängliche Stellen werden optimal erreicht durch die feine Wirkstoffverteilung
- ✓ Hinterlässt keine Rückstände

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Keine Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre

### Anwendungsgebiet

- ✓ Dose zentral im Innenraum positionieren, jedoch nicht im Ansaugbereich des Gebläses. Klimaanlage bzw. Gebläse auf Umluftbetrieb schalten. Sprühkopf drücken bis er einrastet. Dose wird in ca. 2,5 Minuten komplett entleert. Nach der Anwendung gut lüften. Gesamtanwendungszeit ca. 10 min.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Klima Fresh	100 ml	1903806	Vulkan-Sprühkopf	-	45 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E023 Geruchsabsorber



Entfernt wirkungsvoll unangenehme Gerüche von Sitzen und aus Innenräumen. Hinterlässt einen angenehmen, neutralen Geruch und enthält keine allergenen Duftstoffe.

### Eigenschaften

- ✓ 2-in-1 Raum- und Textilerfrischer
- ✓ Neutralisiert unangenehme Gerüche
- ✓ Feiner Sprühnebel zur optimalen Anwendung

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrzeuginnenraum
- ✓ Sitze und Polster
- ✓ Gardinen, Sofas, Teppiche
- ✓ Kleidung und Schuhe
- ✓ Mülleimer

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Geruchsabsorber	300 ml	1903799	Standard-Spühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E008 Rostentferner Plus



Physiologisch und Umwelt schonender 2-in-1 Rostentferner auf wässriger Basis mit Langzeitrostschutz. Die pH-neutrale Formulierung entfernt schonend auch hartnäckigen Rost auf Oberflächen und Teilen.

### Eigenschaften

- ✓ Langzeitschutz durch Schmierkomponente
- ✓ Löst Rost chemisch ohne Säure (pH-neutral)
- ✓ Umweltschonende Formulierung (wässrige Basis)
- ✓ Löst nach längerem Einwirken auch extrem festsitzende Verbindungen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ NSF H2 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei stark verrostetem Stahl und Eisen z.B. Grillrost, Rasenmäher, Gartenwerkzeuge, Scharniere, Schrauben, Muttern
- ✓ Oberflächen aus Stahl und Eisen z. B. Tore und Zäune, Fahrradspeichen, rostige Stellen an Auto und Carawan

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rostentferner Plus	300 ml	1903809	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E009 Silikon Spray



Physiologisch unbedenkliches besonders ergiebige Silikon Spray mit hervorragenden Gleit- und Schmiereigenschaften.

### Eigenschaften

- ✓ Verhindert Verklebungen
- ✓ Verringert Verschleiß
- ✓ Beseitigt unangenehme Quietschgeräusche
- ✓ Extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C
- ✓ Farblos, nicht verfärbend
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Schützt und pflegt Oberflächen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bewegliche Teile an Maschinen
- ✓ Werkstoffpaarungen wie Kunststoff/Kunststoff oder Kunststoff/Metall

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Silikon Spray	300 ml	1903810	S7-Sprühkopf	-	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E010 Wartungsöl

Vielseitig einsetzbares lösungsmittelfreies Wartungsöl mit hervorragenden Schmier- und Reinigungseigenschaften. Wirkt wasserdrängend und schützt Maschinen- und Fördermittel vor Korrosion.

### Eigenschaften

- ✓ Farblos
- ✓ Wirkt wasserdrängend und schützt Maschinen und Werkzeuge vor Korrosion
- ✓ Hervorragende Schmiereigenschaften auch an schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Gute Materialverträglichkeit

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Wartung von Maschinen, Werkzeugen und Fördermitteln
- ✓ schmiert und schützt Rohrarmaturen, Gelenke, Schösser, Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Halte- und Spannvorrichtungen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Wartungsöl	300 ml	1903811	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 164 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E015 Montagepaste

Vollsynthetische physiologisch unbedenkliche Montagepaste auf Basis von Calciumsulfonatkomplexfett für anspruchsvolle Anwendungen auch in der Lebensmittelindustrie.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr hohe Lasttragfähigkeit
- ✓ Schützt zuverlässig vor Verschleiß
- ✓ Niedrige Reibwerte durch Bornitrid
- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Schützt Teile vor verschweißen

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Schmierung und Trennung von Bauteilen die hohen statischen und dynamisch Belastungen ausgesetzt sind Schrauben, Muttern
- ✓ Für Schraubverbindungen sowie Gleitführungen, Gleitlager und Spindeltriebe
- ✓ Für Montage- und Demontearbeiten
- ✓ Verhinderung von Passungsrost

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Montagepaste	1 kg	1903818	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E014 Bohr- und Schneidöl

Mineralölbasiertes Universalschneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanung und höhere Schnittgeschwindigkeiten.

### Eigenschaften

- ✓ Verlängerung der Standzeit des Werkzeugs durch sehr gute Wärmeabführung
- ✓ Kühlt bereits beim Aufsprühen
- ✓ Löst verharzte Rückstände und Ablagerungen
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Guter Korrosionsschutz

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von n-Hexan

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei der spanenden Bearbeitung von normalen und hochlegierten Stählen
- ✓ Als Konservierungsmittel von Fertig- und Maschinenteilen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bohr- und Schneidöl	400 ml	1903814	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





## E005 Multifunktionsöl ECOLABEL

Biologisch abbaubares Multifunktionsöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, in der Dosierflasche aus 100% Recyclat. Inhaltsstoffe gemäß LuSC-Liste geprüft auf Abbaubarkeit, aquatische Toxizität und Erneuerbarkeit.



### Eigenschaften

- ✓ Ausgezeichnete Reib- und Verschleißwertsenkung sowie gutes Lasttragevermögen
- ✓ Schützt zuverlässig vor Korrosion
- ✓ Gutes Tieftemperaturverhalten durch spezielle Additivierung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bolzen, Schrauben, Muttern, Rohrarmaturen, Gelenke, Schlösser usw.
- ✓ Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten
- ✓ Kunststoff- und Metallteile

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von Treibgas
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ ECO Label Sub-Registrierung möglich

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl ECOLABEL	50 ml	1903655	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E006 Multifunktionsöl ECOLABEL

Biologisch abbaubares Multifunktionsöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, in der praktischen Pumpdose. Inhaltsstoffe gemäß LuSC-Liste geprüft auf Abbaubarkeit, aquatische Toxizität und Erneuerbarkeit.



### Eigenschaften

- ✓ Ausgezeichnete Reib- und Verschleißwertsenkung sowie gutes Lasttragevermögen
- ✓ Schützt zuverlässig vor Korrosion
- ✓ Gutes Tieftemperaturverhalten durch spezielle Additivierung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bolzen, Schrauben, Muttern, Rohrarmaturen, Gelenke, Schlösser usw.
- ✓ Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten
- ✓ Kunststoff- und Metallteile

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von Treibgas
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl ECOLABEL	250 ml	1903656	-	-	45 x 190 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E007 Multifunktionsöl

Multifunktional einsetzbares physiologisch unbedenkliches Syntheseöl auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Für alle Anwendungen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Produkten auf Basis von Mineralöl, kritischen Additiven und/oder kritischen Lösungsmitteln nicht erwünscht ist.



### Eigenschaften

- ✓ Sehr hohe Lasttragfähigkeit
- ✓ Schützt zuverlässig vor Verschleiß
- ✓ Niedrige Reibwerte durch Bornitrid
- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Schützt Teile vor verschweißen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bolzen, Schrauben, Muttern, Rohrarmaturen, Gelenke, Schlösser usw.
- ✓ Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten
- ✓ Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Elektrische Kontakte

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl	400 ml	1903808	S7-Sprühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E011 Haftöl HV Spray

Physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff mit sehr guter Kriechfähigkeit. Das hochviskose Haftöl mindert Reibung und Verschleiß bei hohen Druckbelastungen auch im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar.



### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Kriechfähigkeit
- ✓ Sehr gute Reibwert- und Verschleißminderung auch bei hohen Druckbelastungen
- ✓ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser
- ✓ Schützt Buntmetall vor Angriff und Korrosion
- ✓ Ausgezeichnete Haftung durch Haftkrallen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Geeignet für die universelle Schmierung bei hohen Druckbeanspruchungen z.B. bei Ketten, Gestängen, Gelenken, Hebeln, Lagern, Gleitstellen, Seilen, offenen Antrieben und Scharnieren

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Haftöl HV Spray	500 ml	1903812	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E012 Haftöl LV Spray



Physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff mit sehr guter Haftung zur Schmierung von beweglichen Teilen auch im lebensmittelnahen Bereich. Das mittelviskose Haftöl ist ideal zur Schmierung von schnelldrehenden Teilen.

### Eigenschaften

- ✓ Ausgezeichnete Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen und Belastungen
- ✓ Hervorragende Haftung an schnelldrehenden Teilen.
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Gute Materialverträglichkeit

### ECO-Features

- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Schmierung von Transportbändern, Getrieben, Gelenken, Bolzen, Scharnieren, Wälzlagern, Schrauben etc.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Haftöl LV Spray	500 ml	1903813	S7-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E013 Sprühfett



Vollsynthetisches universell einsetzbares Sprühfett mit sehr gutem Korrosions- und Verschleißschutz. Das physiologisch unbedenkliche Fett ist geeignet für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr guter Korrosions- und Oxidationsschutz
- ✓ Hervorragende Reibwertsenkung und Verschleißschutz durch hohe Druckaufnahmefähigkeit
- ✓ Kalt- und Heißwasserbeständigkeit sorgt für exzellenten langfristigen Korrosionsschutz

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan
- ✓ NSF H1 Sub-Registrierung möglich

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bolzen, Schrauben, Muttern, Rohrarmaturen, Gelenke, Schlösser usw.
- ✓ Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten
- ✓ Kunststoff- und Metallteile

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Sprühfett	400 ml	1903820	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## E020 Handdesinfektionsgel



Desinfektionsgel wirkt effektiv gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Spezieller Crackling-Effekt kühlt und erfrischt die Haut. Ideal für unterwegs oder auf Reisen in der praktischen 100 ml Dose.

### Eigenschaften

- ✓ Desinfiziert, reinigt, schützt
- ✓ Effektiv gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren
- ✓ Hinterlässt ein pflegendes & samt weiches Hautgefühl
- ✓ Vegan & Allergiker freundlich
- ✓ Parfümfrei, silikonfrei, seifenfrei, farbstofffrei, parabenfrei
- ✓ Kühlt & erfrischt die Haut durch angenehmen Crackling-Effekt
- ✓ Ideal für unterwegs in praktischer Reisegröße

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan

### Anwendungsgebiet

- ✓ Hygienische Händedesinfektion
- ✓ Für Handwerk, Gewerbe, Industrie und Endkonsument

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Handdesinfektionsgel	100 ml	1903800	-	-	45 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## E021 Hand- und Flächendesinfektion



Das Desinfektionsmittel wirkt effektiv gegen behüllte Viren (wie z.B. Corona SARS-CoV-2) und Bakterien. Die Wirksamkeit tritt bereits nach einer Einwirkzeit von 30 Sekunden ein. Das 2-in-1 Produkt kann sowohl als Oberflächen- als auch als Händedesinfektionsmittel verwendet werden.

### Eigenschaften

- ✓ Desinfiziert, reinigt, schützt
- ✓ Parfümfrei und ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe
- ✓ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser
- ✓ Gute Materialverträglichkeit

### ECO-Features

- ✓ Frei von Mikroplastik
- ✓ Frei von Fluorverbindungen
- ✓ Frei von allergenen Duftstoffen
- ✓ Frei von n-Hexan

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Desinfektion der Hände sowie von allen abwaschbaren Oberflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Hand- und Flächendesinfektion	300 ml	1903801	Standard-Sprühkopf	-	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





## Fahrrad

- ✓ Reinigung
- ✓ Pflege
- ✓ Schmierung



## B001 Bremsenreiniger

Spezialreiniger für Fahrradbremsen. Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsen, Kupplungsteilen, Getriebeteilen, Seilen, Werkzeugteilen, etc.. Abriebstaub wird gebunden und abgeschwemmt.

### Eigenschaften

- ✓ Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- ✓ Für eine vollständige Entfettung der Bremsen/-anlage
- ✓ Lüftet schnell ab
- ✓ Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrradwartung
- ✓ Fahrradreparatur
- ✓ Fahrradmontage
- ✓ Fahrradreinigung

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bremsenreiniger	500 ml	1903659	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B002 Bremsenreiniger n-Hexan frei

Der Spezialreiniger für Fahrradbremsen vermindert durch seine n-Hexan freie Rezeptur die Gesundheitsbelastung. Er entfernt Stäube, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten. Abriebstaub wird gebunden und abgeschwemmt.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung
- ✓ Geprüfte Inhaltsstoffe, n-Hexan frei
- ✓ Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- ✓ Untere Explosionsgrenze >1,5% Vol.
- ✓ TÜV geprüft (Zweitzeichen möglich)
- ✓ Geringstes Gefährdungspotential
- ✓ Empfohlenes Produkt gemäß Gefahrstoffverordnung (Schutzstufe 2)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrradwartung
- ✓ Fahrradreparatur
- ✓ Fahrradmontage
- ✓ Fahrradreinigung

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Keramikpaste	400 ml	1903660	Standard-Spühkopf	-	65 x 157 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B003 Antriebsreiniger

Der innovative Antriebsreiniger für Fahrräder löst hartnäckige Verschmutzungen an Kette, Kassette und Schaltwerk. Durch optimale Kriech Eigenschaften werden engste Zwischenräume erreicht.

### Eigenschaften

- ✓ Hoch effiziente und schnelle Reinigung aller Antriebskomponenten
- ✓ Hervorragende Kriechfähigkeit
- ✓ Löst hartnäckige Verschmutzungen
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Kette
- ✓ Kassette
- ✓ Schaltwerk

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Antriebsreiniger	400 ml	1903662	Juno-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B004 Fahrradreiniger

Der biologisch abbaubare multifunktionale Spezialreiniger für Fahrräder löst hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle und weitere Schmutzablagerungen.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung
- ✓ Ausgezeichnete Haftung an senkrechten und feuchten Oberflächen
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Biologisch abbaubar
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrradreinigung
- ✓ Fahrradwartung
- ✓ Kunststoff, Gummi, Chrom oder Lacke

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Fahrradreiniger	1 l	1903665	Trigger-Sprühkopf	Kunststoff-lasche	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B011 Federgabelreiniger

Der Federgabelreiniger reinigt und pflegt Federgabeln und Dämpfer. Er entfernt kleinste Verunreinigungen und Staub und pflegt die Dichtungsringe durch einen wasserfesten Silikonfilm. Dadurch verbessert sich das Ansprechverhalten der Federgabel.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung bei Staub und Mikroverschmutzungen
- ✓ Verbessert Ansprechverhalten der Federgabel
- ✓ Pflegt und schützt Dichtungsringe
- ✓ Silikonfilm ist wasserresistent
- ✓ Ohne bedenkliche Lösungsmittel
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiet

- ✓ Federgabeln
- ✓ Dämpfer
- ✓ Dichtungen



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Federgabelreiniger	100 ml	1903674	S7-Sprühkopf	-	45 x 96 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B012 Rahmenpflege

Das lösungsmittelfreie Spezialspray reinigt und pflegt Fahrradrahmen. Durch den effizienten Antistatik-Effekt wird die Wiederverschmutzung verzögert.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungswirkung
- ✓ Schützt vor Wiederverschmutzung
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Verleiht neuen Glanz
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrradrahmen



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Rahmenpflege	400 ml	1903675	S7-Spühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B013 Imprägnierspray

Farbneutrales, leistungsstarkes und besonders umweltfreundliches und universell einsetzbares Imprägnierspray. Besonders geeignet für Funktionsbekleidung.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Besonders umweltverträglich, da frei von Fluorcarbon-Verbindungen wie PFOS oder PFOA
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiet

- ✓ Synthetische Materialien, Glatt- und Rauleder
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung
- ✓ Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierspray	400 ml	1903663	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B014 Imprägnierspray fluorfrei

Universell einsetzbares, fluorfreies Imprägnierspray. Schützt Textilien vor Nässe und Schmutz. Durch die leistungsstarke und umweltverträgliche Formel bleibt das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv. Besonders geeignet für Funktionskleidung.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Farbneutral
- ✓ Frei von Fluorcarbon-Verbindungen, die sich im Körper und der Umwelt anreichern können
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Synthetische Materialien, Glatt- und Rauleder
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung
- ✓ Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierspray fluorfrei	400 ml	1903664	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B021 Kettenöl Spray

Hochwertiges Kettenöl mit hervorragender Schutz- und Schmierwirkung, sowie überragendem Korrosionsschutz. Ideale Langzeitpflege für alle beweglichen Bauteile am Fahrrad.

### Eigenschaften

- ✓ Extrem gute Reibwert- und Verschleißsenkung
- ✓ Hohe Kriechwirkung
- ✓ Sehr gute Haftwirkung und somit optimale Langzeitschmierung
- ✓ Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ✓ Witterungsresistent
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Antriebsstrang



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kettenöl Spray	100 ml	1903676	Juno-Sprühkopf	-	45 x 96 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B022 Kettenöl Dosierflasche

Hochwertiges Kettenöl mit hervorragender Schutz- und Schmierwirkung, sowie überragendem Korrosionsschutz. Ideale Langzeitpflege für alle beweglichen Bauteile am Fahrrad.

### Eigenschaften

- ✓ Extrem gute Reibwert- und Verschleißsenkung
- ✓ Hohe Kriechwirkung
- ✓ Sehr gute Haftwirkung und somit optimale Langzeitschmierung
- ✓ Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ✓ Witterungsresistent
- ✓ Punktueller Auftrag
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Antriebsstrang



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kettenöl Dosierflasche	100 ml	1903667	-	Kunststoffflasche	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B023 Kettenwachs

Teilsynthetisches, helles, stark haftendes Kettenwachs mit speziellen Additiven gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß. Der hohe PTFE-Feststoffanteil sorgt für eine fettfreie Versiegelung der gesamten Oberfläche nach einer Behandlung mit Kettenöl.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Besonders umweltverträglich, da frei von Fluorcarbon-Verbindungen wie PFOS oder PFOA
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiet

- ✓ Synthetische Materialien, Glatt- und Rauleder
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung
- ✓ Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kettenwachs	100 ml	1903678	Juno-Sprühkopf	-	45 x 96 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B024 Lagerfett

Das Lagerfett schützt alle beweglichen Teile am Fahrrad. Getriebenarben, Steuersätze und Tretlager werden durch den schmutzabweisenden Spezialschmierstoff optimal geschmiert.

### Eigenschaften

- ✓ Wirksamer Korrosionsschutz
- ✓ Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Beständig gegen externe Einflüsse, wie Spritz- und Salzwasser
- ✓ Absorbiert Stau- und Verdunstungsnässe
- ✓ Sehr gute Dämpfungseigenschaften
- ✓ Vermeidung von Einlaufschäden, Reibung und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen
- ✓ Auch für E-Bikes

### Anwendungsgebiet

- ✓ Fahrradwartung
- ✓ Fahrradreparatur
- ✓ Fahrradlager
- ✓ bewegliche Fahrradteile



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Lagerfett	100 g	1903668	-	-	-	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## B025 Multifunktionsöl

Das mineralölbasierte, universell einsetzbare Multifunktionsöl ist für fünf Anwendungsbereiche geeignet: Korrosionsschutz, Schmierung, Reinigung, Rostentfernung und Kontaktspray.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung
- ✓ Sehr gute Schmiereigenschaften
- ✓ Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen
- ✓ Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt
- ✓ Wasser- und feuchtigkeitsverdrängend
- ✓ Auch für E-Bikes
- ✓ Greift keine Buntmetalle an

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bewegliche Fahrradkomponenten
- ✓ Löst Flugrost, angerostete Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- ✓ Schmiert Verschlüsse, Buchsen, Ketten, Schlösser
- ✓ Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl	100 ml	1903671	S7-Sprühkopf	-	45 x 96 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

## B026 Multifunktionsöl Premium

Hochwertiges Kettenöl mit hervorragender Schutz- und Schmierwirkung, sowie überragendem Korrosionsschutz. Das mineralölbasierte Multifunktionsöl sorgt mit speziellen Additiven für höchsten Korrosions-, Oxidations-, Verschleiß- und Buntmetallschutz. Es beseitigt Flugrost, schmiert Lager- und Dämpfergelenke und pflegt die Fahrradoberflächen.

### Eigenschaften


- ✓ Hervorragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung durch optimale Kriech Eigenschaften
- ✓ Sehr gut gegen Verschleiß und Oxidation
- ✓ Hervorragende Wasserverdrängung
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für E-Bikes
- ✓ Greift keine Buntmetalle an

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bewegliche Fahrradkomponenten
- ✓ Löst Flugrost, angerostete Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- ✓ Schmiert Verschlüsse, Buchsen, Ketten, Schlösser
- ✓ Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- ✓ Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.



Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Multifunktionsöl Premium	100 ml	1903670	S7-Sprühkopf	-	45 x 96 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## Haushalt

- ✓ Reinigung
- ✓ Pflege



## H001 Backofenreiniger

Der extrem kraftvolle Backofen- und Grillreiniger wirkt besonders effektiv gegen eingebrannte und fettige Verschmutzungen an Backofen, Grill und Grillrost. Mit langanhaltendem und sehr gut haftendem Schaum auch an senkrechten Flächen.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungsleistung insbesondere bei rußigen und fettigen Verschmutzungen.
- ✓ Speziell formulierter Schaum ermöglicht ausgezeichnete Haftung und Einwirkzeit auch an senkrechten Flächen
- ✓ Optimaler Kontakt zwischen Reiniger und Verschmutzung im Vergleich zu herkömmlichen Schäumen
- ✓ Lässt sich einfach mit Wasser abspülen

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für eingebranntes und fettige Verschmutzungen an Backofen, Grill, Grillrost
- ✓ Gegen rußige Verschmutzungen an Kamin- und Backofenglas.
- ✓ Nicht für Aluminium geeignet

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Backofenreiniger	500 ml	1903980	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Backofenreiniger	400 ml	1904087	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H002 Backofenreinigerschaum

Kraftvoller Reinigungsschaum gegen rußige Verschmutzungen. Universell einsetzbar, insbesondere für Backofen, Grill und Kaminglas.

### Eigenschaften

- ✓ Gute Reinigungsleistung insbesondere bei rußigen und eingebrannten Verschmutzungen.
- ✓ Stark haftender Schaum ermöglicht hervorragende Haftung und Einwirkzeit auch an senkrechten Flächen.
- ✓ Einfach und gründlich mit Wasser abspülbar
- ✓ Milde Formulierung pH-Wert <11,5

### Anwendungsgebiet

- ✓ Backofen
- ✓ Backblech
- ✓ Mikrowelle
- ✓ Grill
- ✓ Kaminglas

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Backofenreinigerschaum	400 ml	1902566	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Backofenreinigerschaum	500 ml	1903667	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H003 Backofenreinigerschaum

Kraftvoller Backofenreiniger auf Schaumbasis.

### Eigenschaften

- ✓ Gute Reinigungsleistung insbesondere bei rußigen und eingebrannten Verschmutzungen.
- ✓ Schaumformulierung ermöglicht gute Haftung und Einwirkzeit bei sehr gutem Kontakt zwischen Reiniger und Verschmutzung
- ✓ Einfach und gründlich mit Wasser abspülbar.
- ✓ Milde Formulierung pH-Wert <11,5

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für eingebranntes und fettige Verschmutzungen an Backofen, Grill, Grillrost
- ✓ Gegen rußige Verschmutzungen an Kamin- und Backofenglas.
- ✓ Nicht für Aluminium geeignet

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Backofenreinigerschaum	500 ml	1902791	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H004 Ceranfeldreiniger

Glaskeramikreiniger auf Spraybasis mit abrasiven Partikeln, extrem wirkungsvoll gegen eingebrannte Verschmutzungen.

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Reinigungsleistung insbesondere bei rußigen und eingebrannten Verschmutzungen
- ✓ Gelformulierung mit Scheuerpartikeln unterstützt mechanisch die Entfernung von Eingebranntem
- ✓ Praktische Formulierung als Spray sorgt für einfachste Anwendung und Verteilung des Reinigers
- ✓ Verringerter Reinigungsaufwand – Reiniger aufsprühen und Aktivformel einwirken lassen, anschließend mechanisch nacharbeiten
- ✓ Einfach und gründlich mit Wasser abspülbar

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für stark eingebrannte und fettige Verschmutzungen an Glaskeramik
- ✓ Nicht für Aluminium geeignet

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Ceranfeldreiniger	400 ml	1901642	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Ceranfeldreiniger	300 ml	1902328	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H006 Bad- und WC Powerschaum

Saurer Reinigungsschaum gegen Kalk, Schmutz und Seifenreste. Neue kraftvolle Schaum / Gelformulierung, haftet auch an senkrechten Flächen.

### Eigenschaften

- ✓ Extrem starke Reinigungsleistung gegen Kalk- und Wasserflecken sowie Schmutz und Seifenresten
- ✓ Neuartige Kombination aus Schaum und Gel haftet optimal auch an senkrechten Flächen wie gefliesten Duschkabinen und Glasscheiben.
- ✓ Extrem langanhaltender Schaum sorgt für optimale Einwirkzeit und verringert den Arbeitsaufwand

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Reinigung von Duschwänden, Wasserhähnen, Glastüren, Waschbecken, Fliesen, Badewannen, Toiletten, Chrom, Edelstahl und Keramikspülbecken verwenden.
- ✓ Nicht geeignet zur Verwendung auf heißen, beschädigten oder Säureempfindlichen Oberflächen (z. B. Gold, Silber, Kupfer oder Aluminium), farbigen oder alten/beschädigten Emailloberflächen, Haushaltsgeräten (einschl. Wasserkochern) sowie Naturstein (z.B. Marmor)

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bad- und WC Powerschaum	300 ml	1902275	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H007 Kunststoffreiniger

2-in-1 Kombiprodukt zur reinigenden und pflegenden Anwendung auf allen glatten Oberflächen (bspw. Kunststoff, Metall, lackierte Oberflächen). Die natürliche Bienenwachskomponente sorgt für langanhaltende Pflegewirkung mit Glanzeffekt.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt & pflegt glatte Oberflächen
- ✓ Glanzeffekt durch natürlichen Bienenwachs und Silikonöle
- ✓ Beseitigt Verunreinigungen & feine Oberflächenkratzer
- ✓ Umweltschonende Formulierung (wässrige Basis)

### Anwendungsgebiet

- ✓ Glatte & lackierte Oberflächen
- ✓ Plastik, Stahl, Metall & Eisenkomponente
- ✓ Oberflächenpolitur

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Kunststoffreiniger	300 ml	1903259	Standard-Sprühkopf	-	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H010 Fleckenentferner Express

Zur Behandlung von Flecken für unterwegs oder in Notfällen sowie bei nicht waschbaren Textilien.

### Eigenschaften

- ✓ Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen und Flecken ohne waschen aus Textilien
- ✓ Für die Anwendung bei nichtwaschbaren Textilien wie Teppichen, Bezügen, Polstern usw.
- ✓ Zur Entfernung von Flecken auf Textilien und Kleidung für unterwegs da besonders wirksam gegen tierische und pflanzliche Fette wie Butter oder Öl

### Anwendungsgebiet

- ✓ Frühzeitige Verwendung auf frischen Flecken sorgt für die besten Ergebnisse

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Fleckenentferner Express	200 ml	1901770	Standard-Sprühkopf	-	52 x 132 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Fleckenentferner Express	300 ml	1902417	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H011 Fleckenentferner Vorwäsche

Für die gezielte Vorbehandlung von hartnäckigen Flecken.

### Eigenschaften

- ✓ Gezielte Vorbehandlung von hartnäckigen Flecken
- ✓ Löst frische und eingetrocknete Flecken und Verschmutzungen von Textilien
- ✓ Dringt tief in Textilfasern ein und sorgt für eine optimale Fleckenentfernung
- ✓ Schützt Fasern vor erneuten Schmutzablagerung während der Entfernung, sowie vor neuem Schmutz
- ✓ Farb- und materialschonend, sowie geringere Abnutzung des Textils
- ✓ Für Weiß- und Buntwäsche geeignet und nur ein Fleckenlöser notwendig
- ✓ Möglichst umweltfreundlich durch Stoffe, die leichter biologisch abbaubar sind

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für Weiß- und Buntwäsche geeignet

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Fleckenentferner Vorwäsche	300 ml	1902161	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>





## H009 Edelstahlpflege Wässrig

Pflegespray für Edelstahlflächen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Reinigt und schützt vor Korrosion.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt, schützt und pflegt zugleich
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Gute Reibwertsenkung

### Anwendungsgebiet

- ✓ Großküchen
- ✓ Krankenhäuser
- ✓ Edelstahlflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Edelstahlpflege Wässrig	500 ml	1902284	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Edelstahlpflege Wässrig	300 ml	1902330	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H013A Bügelhilfe

Die spezielle 2-in-1 Formulierung sorgt nicht nur für faltenfreie Wäsche im Handumdrehen, sondern stärkt das Gewebe und formt es zugleich. Die Inhaltsstoffe sind optimal aufeinander abgestimmt – kein Verkleben des Bügeleisens.

### Eigenschaften

- ✓ Gleichmäßiges Verteilen durch Aerosolanwendung
- ✓ Weiches und geschmeidiges Wäschegefühl
- ✓ Stärkt die Fasern & formt die Wäsche
- ✓ Kein Verkleben des Bügeleisens

### Anwendungsgebiet

- ✓ Naturfasern
- ✓ Synthetische Fasern
- ✓ Mischgewebe

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Bügelhilfe	500 ml	1902771	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H014 Lederpflege

Pflegendes farbloses Spray mit Wollwachs zur Behandlung von beanspruchtem Leder

### Eigenschaften

- ✓ Pflegt beanspruchtes Leder und hält dieses länger geschmeidig
- ✓ Wirkt vorbeugend gegen Verschleiß und hilft das Leder länger zu erhalten
- ✓ Hinterlässt keinerlei sichtbare Rückstände
- ✓ Wirkt farbauffrischend und verleiht dem Leder neuen Glanz

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für alle gängigen Glattlederarten geeignet, wie Ledercouch, -sofa, -sessel, -sitze, -taschen.
- ✓ Nicht geeignet für Rauleder und Alcantara.

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Lederpflege	300 ml	1901211	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Lederpflege	500 ml	1902286	Standard-Sprühkopf	-	65 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H017 Imprägnierspray

Universell einsetzbares Imprägnierspray. Farbneutral und leistungsstark. Für Leder, Synthetik und Outdoor-Artikel wie Gartenmöbel und Markisen.

### Eigenschaften

- ✓ Schutz vor Nässe, Fleckenbildung und UV-Strahlung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Frei von Fluorverbindungen wie PFOS oder PFOA
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lacke, Gummi, Dichtungsmaterialien, PVC und Acrylglas.

### Anwendungsgebiet

- ✓ Lederartikel wie zum Beispiel Glatt- und Raulederschuhe
- ✓ Synthetische Materialien wie Sportbekleidung, Zelte, Rucksäcke
- ✓ Gartenmöbel
- ✓ Cabrio-Verdecke und Markisen aus Gewebe oder Kunststoff

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierspray	300 ml	1903411	Standard-Sprühkopf	-	52 x 195 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H018 Imprägnierspray fluorfrei

Universell einsetzbares, flourfreies Imprägnierspray. Schützt Textilien vor Nässe und Schmutz. Durch die leistungsstarke und umweltverträgliche Formel bleibt das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Farbneutral
- ✓ Frei von Fluorcarbonverbindungen
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lack, Gummi und Dichtungsmaterialien

### Anwendungsgebiet

- ✓ Glatt- und Rauleder
- ✓ Synthetische Materialien
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung,
- ✓ Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke
- ✓ Cabrio-Verdecke
- ✓ Markisen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierspray fluorfrei	400 ml	1902903	Standard-Sprühkopf	-	57 x 207 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## H019 Imprägnierschaum fluorfrei

Universell einsetzbarer, flourfreier Imprägnierschaum. Schützt Textilien vor Nässe und Schmutz. Durch die leistungsstarke und umweltverträgliche Formel bleibt das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv.

### Eigenschaften

- ✓ Optimaler Schutz vor UV-Strahlen, Nässe und Fleckenbildung
- ✓ Hält das Gewebe geschmeidig und atmungsaktiv
- ✓ Farbneutral
- ✓ Frei von Fluorcarbonverbindungen
- ✓ Hervorragend geeignet für multifunktionelle Verwendung
- ✓ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Textilien, Leder, Lack, Gummi und Dichtungsmaterialien

### Anwendungsgebiet

- ✓ Glatt- und Rauleder
- ✓ Synthetische Materialien
- ✓ Schuhe, Jacken, Sportbekleidung,
- ✓ Outdoorartikel wie Zelte und Rucksäcke
- ✓ Cabrio-Verdecke,
- ✓ Markisen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Imprägnierschaum fluorfrei	300 ml	1902474	Standard-Sprühkopf	-	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## Desinfektion/ Hygiene

- ✓ Hände
- ✓ Flächen
- ✓ Hände & Flächen



## L019 Handdesinfektionsgel

Desinfektionsgel wirkt effektiv gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Spezieller Crackling-Effekt kühlt und erfrischt die Haut. Ideal für unterwegs oder auf Reisen in der praktischen 100 ml Dose.

### Eigenschaften

- ✓ Desinfiziert, reinigt, schützt
- ✓ Effektiv gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren
- ✓ Wirkt bereits nach 30 Sekunden
- ✓ Hinterlässt ein pflegendes & samt weiches Hautgefühl
- ✓ Vegan & Allergiker freundlich
- ✓ Parfümfrei, silikonfrei, seifenfrei, farbstofffrei, parabenfrei
- ✓ Kühlt & erfrischt die Haut durch angenehmen Crackling-Effekt

### Anwendungsgebiet

- ✓ Hygienische Händedesinfektion
- ✓ Für Handwerk, Gewerbe, Industrie und Endkonsument
- ✓ Edelstahlflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Handdesinfektionsgel	100 ml	1903312	Standard-Sprühkopf	-	45 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L016 Flächendesinfektion

Flächendesinfektionsmittel für alle abwaschbaren Gebrauchsgegenstände und Oberflächen. Die hoch-effiziente Formulierung desinfiziert, reinigt und schützt Glas-, Kunststoff- und Metalloberflächen.

### Eigenschaften

- ✓ Das Flächendesinfektionsmittel wurde im EUROVIR® Hygiene-Labor getestet, welches Desinfektionsmittel und Verfahren auf ihre Viruswirksamkeit prüft
- ✓ Geprüfte Wirksamkeit gegenüber behüllte Viren wie dem Coronavirus SARS-CoV-2
- ✓ Wirkt vorbeugend gegen Verschleiß und hilft das Leder länger zu erhalten
- ✓ Gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur gründlichen Desinfektion von Glas-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- ✓ Zur Bekämpfung von Bakterien und Viren

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Flächendesinfektion	1 l	1903238	-	-	79 x 249 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Flächendesinfektion	5 l	1903151	-	-	192 x 145 x 248 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L016A Oberflächen Hygienereiniger

Hygienereiniger auf Alkoholbasis (70 vol%) für alle abwaschbaren Gebrauchsgegenstände und Oberflächen. Die Alkohollösung reinigt Glas-, Stoff, Leder, Kunststoff- und Metalloberflächen.

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt und schützt effektiv
- ✓ Hinterlässt keine Rückstände
- ✓ Enthält 70 vol% Alkohol
- ✓ Lüftet schnell ab

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur großflächigen Hygiene-Reinigung von Oberflächen
- ✓ Zur Hygiene-Reinigung verschiedener Oberflächen in den Bereichen Automotive, Werkstatt, Büro, Haushalt, Arbeitsplätze, Sport und Freizeit

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Oberflächen Hygienereiniger	1 l	1903411	-	Kunststoff-lasche	79 x 249 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Oberflächen Hygienereiniger	5 l	1903411	-	-	192 x 145 x 248 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>



## L017A Hand- und Flächendesinfektion

Desinfektionsgel wirkt effektiv gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Spezieller Crackling-Effekt kühlt und erfrischt die Haut. Ideal für unterwegs oder auf Reisen in der praktischen 100 ml Dose.

### Eigenschaften

- ✓ Desinfiziert, reinigt, schützt
- ✓ Parfümfrei und ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Wirkt bereits nach 30 Sekunden

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Desinfektion der Hände sowie von allen abwaschbaren Oberflächen

Bezeichnung	Inhalt	Art. Nr.	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat DxH	Produktinformation
Hand- und Flächendesinfektion	300 ml	1903239	Standard-Sprühkopf	-	53 x 205 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>
Hand- und Flächendesinfektion	100 ml	1903294	-	-	45 x 105 mm	<a href="#">hier mehr erfahren</a>

# Übersicht Produkte

Matchcode	Sortiment	Überkategorie	Unterkategorie	Produktbezeichnung	Seite
A001	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Wässrig	Glas- und Innenraumreiniger	37
A002	Technik/Automotive	Pflege	-	Silikonspray	29
A003	Technik/Automotive	Pflege	-	Silikonspray H1	29
A004	Technik/Automotive	Wartung	-	Rostlöser OMC2	23
A005	Technik/Automotive	Wartung	-	Rostlöser MOS2	23
A007	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Öle	Multifunktionsöl	43
A008	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Öle	Multifunktionsöl H1	43
A009	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Trocken	Trockenkettenspray	47
A010	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Fette	Weißes Sprühfett	40
A011	Technik/Automotive	Pflege	-	Cockpitspray	30
A013	Technik/Automotive	Pflege	-	Bremsenpflege	30
A014	Technik/Automotive	Wartung	-	Lecksucher	24
A015	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Pasten	Bremsenschutzpaste	45
A016	Technik/Automotive	Elektrik	-	Batteriepolenschutz	21
A017	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Fette	Haftschmierfettsspray	40
A018	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Öle	Synthetisches Kettenöl	44
A019	Technik/Automotive	Pflege	-	Starthilfespray	31
A021	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Fette	Sprühfett	41
A022	Technik/Automotive	Wartung	-	Zinkspray	24
A023	Technik/Automotive	Wartung	-	Zinkspray	25
A028	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Trocken	Gleitlack Weiß	47
A029	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Trocken	Gleitlack Dunkel	48
A030	Technik/Automotive	Pflege	-	Innenraum- und Klimaspray	31
A032	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Trocken	PTFE-Spray	48
A033	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Fette	Silikonsprühfett H1	41
A034	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Fette	Hochleistungsfett Spray H1	32
A035	Technik/Automotive	Pflege	-	Imprägnierspray	32
A036	Technik/Automotive	Pflege	-	Reifenschäum	32
A038	Technik/Automotive	Pflege	-	Enteiserspray	33
A041A	Technik/Automotive	Wartung	-	Kältespray	25
A043	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Wässrig	Polsterschaumreiniger	37
A046	Technik/Automotive	Pflege	-	Edelstahlpflege A7	33
A047	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Öle	Multiperfect Hochleistungsöl	44
A048	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Pasten	Alupaste	45
A049	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Pasten	Kupferpaste	46
A050	Technik/Automotive	Schmierung	Schmierung Pasten	Keramikpaste	46
A055	Technik/Automotive	Wartung	-	Ice-Rostlöser	26
A056	Technik/Automotive	Wartung	-	Rostschutzspray	26
A057	Technik/Automotive	Wartung	-	Reifenmontagespray	27
A059	Technik/Automotive	Wartung	-	Rostlöser Wässrig	27
A062	Technik/Automotive	Elektrik	-	Kontaktreiniger	22
A064	Technik/Automotive	Wartung	-	Ao64 Sprühkleber	28
A066	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Wässrig	Multifunktionsschaumreiniger A1	38
B001	Fahrrad	Reinigung	-	Bremsenreiniger	66

# Übersicht Produkte

Matchcode	Sortiment	Überkategorie	Unterkategorie	Produktbezeichnung	Seite
B002	Fahrrad	Reinigung	-	Bremsenreiniger n-Hexan frei	66
B003	Fahrrad	Reinigung	-	Antriebsreiniger	67
B004	Fahrrad	Reinigung	-	Fahrradreiniger	67
B011	Fahrrad	Pflege	-	Federgabelreiniger	68
B012	Fahrrad	Pflege	-	Rahmenpflege	68
B013	Fahrrad	Pflege	-	Imprägnierspray	69
B014	Fahrrad	Pflege	-	Imprägnierspray fluorfrei	69
B021	Fahrrad	Schmierung	-	Kettenöl Spray	70
B022	Fahrrad	Schmierung	-	Kettenöl Dosierflasche	70
B024	Fahrrad	Schmierung	-	Lagerfett	71
B025	Fahrrad	Schmierung	-	Multifunktionsöl	72
B026	Fahrrad	Schmierung	-	Multifunktionsöl Premium	72
E001	Nachhaltigkeit	Reinigung	-	Glas- und Innenraumreiniger	52
E002	Nachhaltigkeit	Reinigung	-	Multifunktions Schaumreiniger	52
E003	Nachhaltigkeit	Reinigung	-	Universalreiniger Premium	53
E004	Nachhaltigkeit	Reinigung	-	Universalreiniger	53
E005	Nachhaltigkeit	Schmierung	-	Multifunktionsöl ECOLABEL	60
E007	Nachhaltigkeit	Schmierung	-	Multifunktionsöl	61
E008	Nachhaltigkeit	Wartung	-	Rostentferner Plus	57
E009	Nachhaltigkeit	Wartung	-	Silikon Spray	57
E010	Nachhaltigkeit	Wartung	-	Wartungsöl	58
E011	Nachhaltigkeit	Schmierung	-	Haftöl HV Spray	61
E012	Nachhaltigkeit	Schmierung	-	Haftöl LV Spray	62
E013	Nachhaltigkeit	Schmierung	-	Sprühfett	62
E014	Nachhaltigkeit	Wartung	-	Bohr- und Schneidöl	58
E015	Nachhaltigkeit	Wartung	-	Montagepaste	59
E016	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Cockpitspray	54
E017	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Edelstahlpflege	54
E018	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Imprägnierspray	55
E019	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Imprägnierschaum	55
E020	Nachhaltigkeit	Desinfektion	-	Handdesinfektionsgel	63
E021	Nachhaltigkeit	Desinfektion	-	Hand- und Flächendesinfektion	63
E022	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Klima Fresh	56
E023	Nachhaltigkeit	Pflege	-	Geruchsabsorber	56
H001	Haushalt	Reinigung	-	Backofenreiniger	76
H002	Haushalt	Reinigung	-	Backofenreinigerschaum	76
H004	Haushalt	Reinigung	-	Ceranfeldreiniger	77
H006	Haushalt	Reinigung	-	Bad- und WC Powerschaum	78
H007	Haushalt	Reinigung	-	Kunststoffreiniger	78
H009	Haushalt	Pflege	-	Edelstahlpflege Wässrig	80
H010	Haushalt	Reinigung	-	Fleckenentferner Express	79
H011	Haushalt	Reinigung	-	Fleckenentferner Vorwäsche	79
H014	Haushalt	Pflege	-	Lederpflege	81
H017	Haushalt	Pflege	-	Imprägnierspray	81

Matchcode	Sortiment	Überkategorie	Unterkategorie	Produktbezeichnung	Seite
H018	Haushalt	Pflege	-	Imprägnierspray fluorfrei	82
H019	Haushalt	Pflege	-	Imprägnierschaum fluorfrei	82
L001	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Bremsenreiniger	34
L002	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Industrieclean	34
L002A	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Industrieclean (ohne Terpene)	35
L004	Technik/Automotive	Ansaugsystem	-	Vergaser- und Drosselklappenreiniger	8
L006	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Bremsenreiniger IPA	35
L007	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Universalreiniger K1	36
L008	Technik/Automotive	Abgassystem	-	DPF-Reiniger	6
L009	Technik/Automotive	Abgassystem	-	DPF-Reiniger	7
L010	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Wässrig	Werkstattreiniger	38
L011	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Lösungsmittel	Bremsenreiniger Plus	36
L015	Technik/Automotive	Abgassystem	-	DPF-Spülung	6
L016	Technik/Automotive	Flächen	-	Flächendesinfektion	87
L016A	Technik/Automotive	Flächen	-	Oberflächen Hygienereiniger	87
L017A	Technik/Automotive	Hände & Flächen	-	Hand- und Flächendesinfektion	88
L019	Technik/Automotive	Hände	-	Handdesinfektionsgel	86
S001	Technik/Automotive	Ölsystem	-	Motoröl-Additiv	18
S002	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Benzin-Additiv	9
S003	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Diesel-Additiv	9
S004	Technik/Automotive	Kühlsystem	-	Kühlerreiniger	17
S005	Technik/Automotive	Kühlsystem	-	Kühlerdicht	17
S007	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Winterdiesel	10
S008	Technik/Automotive	Ölsystem	-	ATF-Additiv	18
S009	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Benzin-Additiv	10
S010	Technik/Automotive	Ölsystem	-	Motorinnenreiniger	19
S011	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Benzin-Einspritzreiniger	11
S012	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Diesel-Einspritzreiniger	11
S013	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Benzin-Stabilisator	12
S014	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Diesel-Stabilisator	12
S015	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	All-In-One Stabilisator	13
S016	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	LPG-Additiv	13
S020	Technik/Automotive	Ölsystem	-	Motoröl-Additiv BN	19
S021	Technik/Automotive	Reinigung	Reinigung Wässrig	Felgenreiniger	39
S043	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Diesel-Additiv	14
S045	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Cetan-Booster	14
S052	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Oktan-Booster	15
S053	Technik/Automotive	Ölsystem	-	Motoröl Leck Stop	20
S054	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	DPF-Reiniger und Regenerator	15
S055	Technik/Automotive	Kraftstoffsystem	-	Brennraumreiniger	16
S056	Technik/Automotive	Abgassystem	-	SCR System-Wirkstoff	7

# Übersicht Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
A001	1900000	Glas- und Innenraumreiniger	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A001	1901277	Glas- und Innenraumreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A001	1902221	Glas- und Innenraumreiniger	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A001	1901144	Glas- und Innenraumreiniger	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A001	1901944	Glas- und Innenraumreiniger	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A002	1900001	Silikonspray	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A002	1901278	Silikonspray	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A002	1900826	Silikonspray	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A002	1901229	Silikonspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A003	1900002	Silikonspray H1	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Juno-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A004	1903190	Rostlöser OMC2	300 ml	B2B	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A004	1903192	Rostlöser OMC2	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A004	1903189	Rostlöser OMC2	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A004	1903191	Rostlöser OMC2	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A005	1900005	Rostlöser MOS2	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A005	1901281	Rostlöser MOS2	300 ml	B2C	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A005	1900314	Rostlöser MOS2	300 ml	B2B	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A005	1903759	Rostlöser MOS2	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A007	1900923	Multifunktionsöl	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A007	1901283	Multifunktionsöl	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A007	1903422	Multifunktionsöl	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A007	1903421	Multifunktionsöl	300 ml	B2B	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A008	1903483	Multifunktionsöl H1	400 ml	B2B	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A008	1903482	Multifunktionsöl H1	400 ml	B2C	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf Mit Pinseladapter	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A009	1903570	Trockenkettenspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf Mit Pinseladapter	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A009	1903589	Trockenkettenspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A009	1903587	Trockenkettenspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A009	1903588	Trockenkettenspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A010	1901057	Weißes Sprühfett	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A010	1900011	Weißes Sprühfett	300 ml	B2B	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A010	1901288	Weißes Sprühfett	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A011	1901290	Cockpitspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A011	1900012	Cockpitspray	400 ml	B2B	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A013	1900013	Bremsenpflege	200 ml	B2B	52 x 161 mm	Pinseladapter	165 mm	146 mm	12 STK	1368 STK
A013	1901291	Bremsenpflege	200 ml	B2C	52 x 161 mm	Pinseladapter	165 mm	146 mm	12 STK	1368 STK
A014	1903321	Lecksucher	400 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A014	1903585	Lecksucher	400 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A015	1901293	Bremsenschutzpaste	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A015	1900015	Bremsenschutzpaste	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A016	1900084	Batteriepolenschutz	150 ml	B2B	52 x 105 mm	Standard-Sprühkopf	170 mm	90 mm	24 STK	2112 STK
A016	1901276	Batteriepolenschutz	150 ml	B2C	52 x 105 mm	Standard-Sprühkopf	170 mm	90 mm	24 STK	2112 STK
A017	1901094	Haftschmierfettsspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A017	1900214	Haftschmierfettsspray	300 ml	B2B	57 x 164 mm	S7-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	179 mm	148 mm	12 STK	1200 STK
A017	1901295	Haftschmierfettsspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK



# Übersicht Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
A017	1901095	Haftschmierfettsspray	500 ml	B2B	65 x 195 mm	S7-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A017	1901294	Haftschmierfettsspray	300 ml	B2C	57 x 164 mm	S7-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1200 STK
A017	1901296	Haftschmierfettsspray	500 ml	B2C	65 x 195 mm	S7-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A018	1900017	Synthetisches Kettenöl	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Juno-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A018	1901297	Synthetisches Kettenöl	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Juno-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A019	1901298	Starthilfespray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A019	1900018	Starthilfespray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A021	1901300	Sprühfett	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A021	1900869	Sprühfett	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A022	1900116	Zinkspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A022	1901301	Zinkspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A023	1900115	Zinkspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A023	1901302	Zinkspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A028	1901304	Gleitlack Weiß	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard sprayhead	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A028	1900100	Gleitlack Weiß	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard sprayhead	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A029	1900099	Gleitlack Dunkel	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A029	1901305	Gleitlack Dunkel	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard sprayhead	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A030	1903520	Innenraum- und Klimaspray	100 ml	B2C	45 x 105 mm	Vulkan-Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	2668 STK
A030	1903612	Innenraum- und Klimaspray	100 ml	B2B	45 x 105 mm	Vulkan-Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	2668 STK
A032	1900021	PTFE-Spray	300 ml	B2B	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A032	1901307	PTFE-Spray	300 ml	B2C	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
A033	1901308	Silikonsprühfett H1	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Juno-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1200 STK
A033	1900022	Silikonsprühfett H1	300 ml	B2B	52 x 195 mm	Juno-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1200 STK
A034	1901309	Hochleistungsfett Spray H1	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A034	1900023	Hochleistungsfett Spray H1	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A035	1900024	Imprägnierspray	400 ml	B2B	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A035	1900916	Imprägnierspray	300 ml	B2B	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A035	1901310	Imprägnierspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A036	1902366	Reifenschäum	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A038	1901314	Enteiserspray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A038	1900027	Enteiserspray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A038	1900827	Enteiserspray	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A038	1903199	Enteiserspray	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A041A	1900817	Kältespray	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Juno-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A041A	1903164	Kältespray	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Juno-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A043	1903037	Polsterschaumreiniger	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Vulkan-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A043	1903103	Polsterschaumreiniger	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Vulkan-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A043	1903102	Polsterschaumreiniger	300 ml	B2B	52 x 195 mm	Vulkan-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
A043	1903104	Polsterschaumreiniger	400 ml	B2B	57 x 207 mm	Vulkan-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A046	1900096	Edelstahlpflege A7	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A046	1901320	Edelstahlpflege A7	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A047	1903616	Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A047	1903617	Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Mitani-Sprühkopf			12 STK	1008 STK
A047	1903615	Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK

# Übersicht Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
A047	1903618	Multiperfect Hochleistungsöl	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Mitani-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr			12 STK	1008 STK
A047	1903614	Multiperfect Hochleistungsöl	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard sprayhead with extended nozzle	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A047	1903613	Multiperfect Hochleistungsöl	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A048	1900243	Alupaste	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A048	1901324	Alupaste	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A049	1900124	Kupferpaste	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A049	1901325	Kupferpaste	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A050	1900444	Keramikpaste	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A050	1901326	Keramikpaste	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A055	1903225	Ice-Rostlöser	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A055	1903249	Ice-Rostlöser	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A055	1903426	Ice-Rostlöser	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A055	1903425	Ice-Rostlöser	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A056	1903194	Rostschutzspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A056	1903193	Rostschutzspray	400 ml	B2B	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A057	1903196	Reifenmontagespray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A057	1903197	Reifenmontagespray	400 ml	B2B	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
A059	1902858	Rostlöser Wässrig	300 ml	B2B	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
A059	1903195	Rostlöser Wässrig	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
A059	1903293	Rostlöser Wässrig	300 ml	B2B	53 x 205 mm	Mitani-Sprühkopf			12 STK	1200 STK
A059	1903427	Rostlöser Wässrig	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Mitani-Sprühkopf			12 STK	1200 STK
A062	1901465	Kontaktreiniger	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A062	1902741	Kontaktreiniger	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A064	1902206	A064 Sprühkleber	400 ml	B2B	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
A066	1902918	Multifunktionsschaumreiniger A1	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
A066	1903464	Multifunktionsschaumreiniger A1	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
B001	1903659	Bremsenreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
B002	1903660	Bremsenreiniger n-Hexan frei	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
B003	1903662	Antriebsreiniger	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Juno-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1260 STK
B004	1903665	Fahrradreiniger	1 l	B2C		Trigger-Sprühkopf	330 mm	70 mm	6 STK	360 STK
B011	1903674	Federgabelreiniger	100 ml	B2C	45 x 96 mm	S7-Sprühkopf	140 mm	81 mm	12 STK	2880 STK
B012	1903675	Rahmenpflege	400 ml	B2C	57 x 207 mm	S7-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1260 STK
B013	1903663	Imprägnierspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
B014	1903664	Imprägnierspray fluorfrei	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
B021	1903676	Kettenöl Spray	100 ml	B2C	45 x 96 mm	Juno-Sprühkopf	140 mm	81 mm	12 STK	2880 STK
B022	1903667	Kettenöl Dosierflasche	100 ml	B2C		Tropfverschluss	85 mm	45 mm	12 STK	2160 STK
B024	1903668	Lagerfett	0.1 kg	B2C					12 STK	864 STK
B025	1903671	Multifunktionsöl	100 ml	B2C	45 x 96 mm	S7-Sprühkopf	140 mm	81 mm	12 STK	2880 STK
B026	1903670	Multifunktionsöl Premium	100 ml	B2C	45 x 96 mm	S7-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	140 mm	81 mm	12 STK	2880 STK
E001	1903797	Glas- und Innenraumreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E002	1903798	Multifunktionsschaumreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E003	1903783	Universalreiniger Premium	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard sprayhead with extended nozzle	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E004	1903802	Universalreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E005	1903655	Multifunktionsöl ECOLABEL	50 ml	B2C		Tropfverschluss			auf Anfrage	auf Anfrage

# Übersicht

## Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
E007	1903808	Multifunktionsöl	400 ml	B2C	65 x 157 mm	S7-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
E008	1903809	Rostentferner Plus	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
E009	1903810	Silikon Spray	300 ml	B2C	57 x 164 mm	S7-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1200 STK
E010	1903811	Wartungsöl	300 ml	B2C	57 x 164 mm	Standard-Sprühkopf	179 mm	148 mm	12 STK	1512 STK
E011	1903812	Haftöl HV Spray	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E012	1903813	Haftöl LV Spray	500 ml	B2C	65 x 195 mm	S7-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
E013	1903820	Sprühfett	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
E014	1903814	Bohr- und Schneidöl	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
E015	1903818	Montagepaste	1 kg	B2C			148 mm	100 mm	10 STK	420 STK
E016	1903260	Cockpitspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	S7-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1260 STK
E017	1903804	Edelstahlpflege	400 ml	B2C	65 x 157 mm	Standard-Sprühkopf	203 mm	138 mm	12 STK	1008 STK
E018	1903807	Imprägnierspray	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
E019	1903803	Imprägnierschaum	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
E020	1903800	Handdesinfektionsgel	100 ml	B2C	45 x 105 mm	Moritz Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	3072 STK
E021	1903801	Hand- und Flächendesinfektion	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
E022	1903806	Klima Fresh	100 ml	B2C	45 x 105 mm	Vulkan-Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	1980 STK
E023	1903799	Geruchsabsorber	300 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H001	1904087	Backofenreiniger	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H001	1903980	Backofenreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	204 mm	12 STK	1008 STK
H002	1902566	Backofenreinigerschaum	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H002	1902759	Backofenreinigerschaum	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
H004	1901642	Ceranfeldreiniger	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H004	1902328	Ceranfeldreiniger	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H006	1902275	Bad- und WC Powerschaum	300 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H007	1903259	Kunststoffreiniger	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
H009	1902284	Edelstahlpflege Wässrig	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
H009	1902330	Edelstahlpflege Wässrig	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H010	1901770	Fleckenentferner Express	200 ml	B2C	52 x 132 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	162 mm	116 mm	12 STK	2016 STK
H010	1902417	Fleckenentferner Express	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H011	1902161	Fleckenentferner Vorwäsche	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H014	1902286	Lederpflege	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
H014	1901211	Lederpflege	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H017	1903411	Imprägnierspray	300 ml	B2C	52 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	178 mm	12 STK	1728 STK
H018	1902903	Imprägnierspray fluorfrei	400 ml	B2C	57 x 207 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	178 mm	189 mm	12 STK	1008 STK
H019	1902474	Imprägnierschaum fluorfrei	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
L001	1900072	Bremsenreiniger	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L001	1901329	Bremsenreiniger	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L001	1901330	Bremsenreiniger	600 ml	B2C	65 x 240 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	222 mm	12 STK	840 STK
L001	1900244	Bremsenreiniger	600 ml	B2B	65 x 240 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	222 mm	12 STK	840 STK
L001	1901041	Bremsenreiniger	60 l	B2B			150 mm	150 mm	1 STK	6 STK
L001	1903322	Bremsenreiniger	5 l	B2B			140 mm	130 mm	1 STK	84 STK
L001	1903417	Bremsenreiniger	200 l	B2B			148 mm	210 mm	1 STK	4 STK
L002	1901334	Industrieclean	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf Mit Vorsatzrohr	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L002	1901043	Industrieclean	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK

# Übersicht Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
L002A	1901191	Industrieclean (ohne Terpene)	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	12 STK
L004	1903894	Vergaser- und Drosselklappenreiniger	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Juno-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L006	1903114	Bremsenreiniger IPA	500 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L007	1900079	Universalreiniger K1	500 ml	B2B	65 x 195 mm	S7-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L007	1901338	Universalreiniger K1	500 ml	B2C	65 x 195 mm	S7-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L008	1900094	DPF-Reiniger	400 ml	B2B	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L009	1904284	DPF-Reiniger	1 l	B2B	79 x 249 mm				12 STK	600 STK
L010	1901044	Werkstattreiniger	20 l	B2B			150 mm	160 mm	1 STK	24 STK
L011	1903997	Bremsenreiniger Plus	500 ml	B2C	65 x 195 mm	Standard-Sprühkopf	204 mm	176 mm	12 STK	1008 STK
L011	1904005	Bremsenreiniger Plus	5 l	B2B			140 mm	130 mm	1 STK	84 STK
L011	1904017	Bremsenreiniger Plus	20 l	B2B			220 mm	145 mm	1 STK	24 STK
L011	1904018	Bremsenreiniger Plus	60 l	B2B			150 mm	150 mm	1 STK	6 STK
L015	1900450	DPF-Spülung	500 ml	B2B	62 x 198 mm		194 mm	145 mm	12 STK	840 STK
L016	1903151	Flächendesinfektion	5 l	B2B			140 mm	140 mm	1 STK	96 STK
L016	1903163	Flächendesinfektion	5 l	B2C			140 mm	140 mm	1 STK	96 STK
L016	1903237	Flächendesinfektion	1 l	B2C	79 x 249 mm		245 mm	175 mm	12 STK	480 STK
L016	1903238	Flächendesinfektion	1 l	B2B	79 x 249 mm		245 mm	175 mm	12 STK	480 STK
L016A	1903242	Oberflächen Hygienereiniger	5 l	B2B			140 mm	140 mm	1 STK	96 STK
L016A	1903240	Oberflächen Hygienereiniger	1 l	B2B	79 x 249 mm		245 mm	175 mm	12 STK	480 STK
L017A	1903239	Hand- und Flächendesinfektion	300 ml	B2C	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
L017A	1903294	Hand- und Flächendesinfektion	100 ml	B2C	45 x 105 mm	Moritz Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	3072 STK
L017A	1903677	Hand- und Flächendesinfektion	300 ml	B2B	53 x 205 mm	Standard-Sprühkopf Mit Prellverschluss	164 mm	173 mm	12 STK	960 STK
L019	1903312	Handdesinfektionsgel	100 ml	B2C	45 x 105 mm	Moritz Sprühkopf	140 mm	82 mm	24 STK	3072 STK
S001	1903366	Motoröl-Additiv	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S001	1903365	Motoröl-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S002	1903368	Benzin-Additiv	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S002	1903367	Benzin-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S003	1903370	Diesel-Additiv	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S003	1903369	Diesel-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S004	1903371	Kühlerreiniger	250 ml	B2B	56 x 165 mm	Mit Prellverschluss	170 mm	100 mm	12 STK	1512 STK
S004	1903372	Kühlerreiniger	250 ml	B2C	56 x 165 mm	Mit Prellverschluss	170 mm	100 mm	12 STK	1512 STK
S005	1900106	Kühlerdicht	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1512 STK
S005	1901348	Kühlerdicht	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1512 STK
S007	1903373	Winterdiesel	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S007	1903374	Winterdiesel	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S008	1900083	ATF-Additiv	150 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	170 mm	90 mm	12 STK	1824 STK
S008	1901351	ATF-Additiv	150 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	170 mm	90 mm	12 STK	1824 STK
S009	1903375	Benzin-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S009	1903376	Benzin-Additiv	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S010	1903378	Motorinnenreiniger	400 ml	B2C	52 x 207 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1020 STK
S010	1903377	Motorinnenreiniger	400 ml	B2B	52 x 207 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1020 STK
S011	1903380	Benzin-Einspritzreiniger	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S011	1903379	Benzin-Einspritzreiniger	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S012	1900093	Diesel-Einspritzreiniger	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK

# Übersicht Sortiment

Matchcode	Anzeige-Art.Nr.	Produktbezeichnung	Artikel-Gebinde	Artikel-Sprachcode	Durchmesser x Höhe	Ausstattung	Etikett Breite (in mm)	Etikett Höhe (in mm)	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette
S012	1901355	Diesel-Einspritzreiniger	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S013	1903381	Benzin-Stabilisator	300 ml	B2B	52 x 161 mm	With snap-on closure ; With grommet	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S014	1903383	Diesel-Stabilisator	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S014	1903384	Diesel-Stabilisator	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S015	1900082	All-In-One Stabilisator	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S015	1901358	All-In-One Stabilisator	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S016	1900108	LPG-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S016	1901359	LPG-Additiv	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S020	1901370	Motoröl-Additiv BN	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S021	1901361	Felgenreiniger	1 l	B2C		Trigger-Sprühkopf Mit Prellverschluss;Mit Tülle	330 mm	70 mm	6 STK	360 STK
S021	1901045	Felgenreiniger	1 l	B2B		Trigger-Sprühkopf Mit Prellverschluss;Mit Tülle	330 mm	70 mm	6 STK	360 STK
S043	1900091	Diesel-Additiv	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S045	1901401	Cetan-Booster	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S045	1901049	Cetan-Booster	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S052	1903385	Oktan-Booster	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S052	1903386	Oktan-Booster	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S053	1901503	Motoröl Leck Stop	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S053	1903418	Motoröl Leck Stop	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss	165 mm	146 mm	12 STK	1260 STK
S054	1903387	DPF-Reiniger und Regenerator	300 ml	B2B	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S054	1903388	DPF-Reiniger und Regenerator	300 ml	B2C	52 x 161 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	165 mm	146 mm	12 STK	1296 STK
S055	1903320	Brennraumreiniger	200 ml	B2C	52 x 132 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	162 mm	116 mm	24 STK	1680 STK
S055	1903319	Brennraumreiniger	200 ml	B2B	52 x 132 mm	Mit Prellverschluss;Mit Tülle	162 mm	116 mm	24 STK	1680 STK
S056	1904028	SCR System-Wirkstoff	250 ml	B2C	50 x 206 mm				12 STK	1008 STK
S056	1904027	SCR System-Wirkstoff	250 ml	B2B	50 x 206 mm				12 STK	1008 STK
S056	1904029	SCR System-Wirkstoff	5 l	B2B			130 mm	140 mm	1 STK	96 STK

# Übersicht

## Verpackungsinfos

Inhalt	Material	Gebinde	Verschluss	VE Stk/Karton	EPAL CCG2 Stk/Palette
50 ml	ALU	35 x 88	S7 / Juno	auf Anfrage	auf Anfrage
100 ml	ALU	45 x 105	Moritz	24	3072
100 ml	WB	45 x 96	Kappe	12	2880
100 ml	WB	45 x 96	S7 / Juno	12	2880
150 ml	WB	52 x 105	Kappe	24	2112
150 ml	WB	52 x 105	S7 Juno	24	2112
200 ml	WB	52 x 132	Kappe	12	2016
250 ml	WB	52 x 161	Kappe	12	2016
250 ml	WB	52 x 161	S7 / Juno	12	1440
250 ml	WB	52 x 161	Pinseladaptar	12	1368
300 ml	WB	52 x 195	Kappe	12	1728
300 ml	WB	52 x 195	Mitani	auf Anfrage	auf Anfrage
300 ml	WB	52 x 195	S7 / Juno	12	1200
300 ml	ALU	53 x 205	Mitani	12	1200
300 ml	ALU	53 x 205	Kappe	12	960
300 ml	WB	57 x 164	Kappe	12	1512
300 ml	WB	57 x 164	S7 / Juno	12	1200
400 ml	WB	57 x 207	S7 / Juno	12	1260
400 ml	WB	57 x 207	Kappe	12	1008
400 ml	WB	57 x 207	Mitani	auf Anfrage	auf Anfrage
400 ml	WB	65 x 157	Kappe	12	1008
400 ml	WB	65 x 157	Mitani	24	960
400 ml	WB	65 x 157	S7 / Juno	12	1008
400 ml	ALU	66 x 178	Kappe	auf Anfrage	auf Anfrage
500 ml	ALU	35 x 88	S7 / Juno	auf Anfrage	auf Anfrage
500 ml	WB	65 x 195	Kappe	12	1008
500 ml	WB	65 x 195	S7 / Juno	12	1008
500 ml	WB	65 x 195	Mitani	12	1008
600 ml	WB	65 x 240	Kappe	12	840
750 ml	WB	65 x 300	Kappe	12	540

Inhalt	Material	Gebinde	Verschluss	VE Stk/Karton	EPAL CCG2 Stk/Palette
200 ml	WB	52 x 132	Prellverschluss mit Aus.	24	1680
300 ml	WB	52 x 161	Prellverschluss mit Aus.	12	1296
300 ml	WB	52 x 161	Prellverschluss ohne Aus.	12	1260
250 ml	PE	Zylinderflasche	Prellverschluss	12	1512
500 ml	PE	Zylinderflasche	Prellverschluss	12	840
1000 ml	PE	Zylinderflasche	Prellverschluss	12	600
1000 ml	PE	Rundflasche	Prellverschluss	12	480

Inhalt	Material	Gebinde	Verschluss	Einzelstück	EPAL CCG2 Stk/Palette
5 L	PE	Kanister	Kan PE 5 L	1	96
5 L	WB	Kanister	Kan WB 5 L	1	84
20 L	PE	Kanister	Kan PE 20 L	1	24
60 L	Stahlblech	Fass	Fass 60 L	1	6
200 L	Stahlblech	Fass	Fass 200 L	1	4



Die TUNAP GROUP ist international operierender Hersteller von Aerosolen und Wirkstoffen für industrielle und technische Anwendungen. TUNAP Systeme pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch.



TUNAP GROUP  
Bürgermeister-Seidl-Straße 2  
D-82515 Wolfratshausen  
Telefon 08171 / 16 00 - 51  
info@tunap.com

[TUNAP.com](https://www.tunap.com)